

PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABACE
 PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018.2026-SRP
 OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA - CE, COM COTAS E LOTES EXCLUSIVOS PARA ME/EPF

LOTE 1.1 - AMPLA PARTICIPAÇÃO - (80%)

ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	UND	ARMÁRIO COM 2 PORTAS NA COR AZUL, ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM MDP BP, ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIACÃO DE 5%, CONTENDO 03 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO 1 FIXA E 2 REMOVIVEIS, 02 PORTAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES.	NEW MOBILI	64	R\$ 400,00	QUATROCENTOS REAIS	R\$ 25.600,00	VINTE E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS
2	UND	MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM NA COR AZUL ESPECIFICAÇÃO: MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM NA COR AZUL COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE ISMIL.	NEW MOBILI	92	R\$ 240,00	DUZENTOS E QUARENTA REAIS	R\$ 22.080,00	VINTE E DOIS MIL E OITENTA REAIS
3	UND	MESA COM TRÊS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM NA COR AZUL COM TAMPO ESPECIFICAÇÃO: MESA COM TRÊS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM NA COR AZUL COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE ISMIL.	NEW MOBILI	66	R\$ 260,00	DUZENTOS E SESSENTA REAIS	R\$ 17.160,00	DEZESSETE MIL, CENTO E SESSENTA REAIS
4	UND	MESA PARA IMPRESSORA MEDINDO 800MMX600X750MM NA COR AZUL, COM TAMPO ESPECIFICAÇÃO: MESA PARA IMPRESSORA MEDINDO 800MMX600X750MM NA COR AZUL, COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE ISMIL REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULOSA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO INDUSTRIAL DE PRESSÃO DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT, PE FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIÃO A TRAVÉS DA FOSFATIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI, PÓ CURADO EM ESTUFA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE ISMIL NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	NEW MOBILI	50	R\$ 88,00	OITENTA E OITO REAIS	R\$ 4.400,00	QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS
5	UND	MESA DE RETÂNIO RETANGULAR 2000X900X750 (LXPXA); TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25M ESPECIFICAÇÃO: MESA DE RETÂNIO RETANGULAR 2000X900X750 (LXPXA); TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 2MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 25MM NAS ARESTAS, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS, PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM PAPIIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMINICAS DE BAIXA PRESSÃO (BPL) EM AMBAS AS FACES, REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 5MM DE ESPESSURA, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS, DOIS PÉ DO TIPO "PAINEL" MEDINDO 650 (L) X 680 (A) X 25 (P) APROXIMADAMENTE QUE FORMA A ESTRUTURA DE	NEW MOBILI	27	R\$ 320,00	TRÊZENTOS E VINTE REAIS	R\$ 8.640,00	OITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME


CNPJ 30.607.807/0001-80 INSC. EST.: 06.790791-1 INSC. MUN.: 485905-7

Rua Monsenhor Salazar, Nº 102 - Sala 201 - Bairro São João Do Tauape

Fortaleza - Ceará - CEP 60.130-370

Telefones: (85) 4102.3692 | (85) 9 9607.1052

E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM



		SUSTENTAÇÃO DA MESA E DEVERA SER CONFECCIONADO EM MDP DE 25MM, COM O MESMO MATERIAL DO TAMPO. REVESTIDA COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 2MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 25MM NAS ARISTAS, SENDO ALTAMENTE RESISTENTES A IMPACTOS, POSSUIR PONTEIRAS EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO POSSIBILITANDO NIVELAMENTO DO PISO CASO HAJA NECESSIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.						
6	UND	MESA PARA REUNIÃO REDONDA COM TAMPO BRANCO COM PERIL PRETO, DIÂMETRO DE 120 ESPECIFICAÇÃO : MESA PARA REUNIÃO REDONDA COM TAMPO BRANCO COM PERIL PRETO, DIÂMETRO DE 120CM E PE PAINEL EM "X" CONFECCIONADO EM MDP (5MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOILHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELÂMICA FINADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO NA MESMA COR BRANCA COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCAIXADAS NA COR BRANCO. POSSUIR PE AFIÇADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE CASTANHAS E PINOS GIROFITE PES COM PONTEIRAS SAPATA TIPO "T" EM AÇO CHAVA #20 COM PONTEIRA REGULÁVEL TIPO OCTOGONAL EM POLIESTIRENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) POSSIBILITANDO A REGULAGEM QUANDO HOUEVER DESNIVEL DE PISOS:GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	NEW MOBILI	24	RS 310,00	TREZENTOS E DEZ REAIS	RS 7.440,00	SETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS
7	UND	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR BAIXAS NA COR AZUL - ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM MDP BP (5MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOILHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELÂMICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO, MEDINDO (AXI) XPI 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INTERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR, 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO VALLE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA, DOBRADICA DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM A PORTA, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	NEW MOBILI	28	RS 240,00	DUZENTOS E QUARENTA REAIS	RS 6.720,00	SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS
8	UND	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS, MEDIDAS: 1,9 ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS, MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40 CM PROFUNDIDA COM VARIAÇÃO DE +- 5%, POSSUIR PORTAS COM DOBRADICA SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO VALLE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA, DEVER SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LIQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC; POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MOVEIS COM OPC—ÃO DE REGULAGEM POR CREAMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "OMEGA," NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIJO COM 4 DOBRAS, POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVIVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO.	PANDIN	96	RS 550,00	QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS	RS 52.800,00	CINQUENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
 CNPJ 30.607.807/0001-80 INSC. EST.: 06.790791-1 INSC. MUN.: 485905-7
 Rua Monsenhor Salazar, Nº 102 - Sala 201 - Bairro São João Do Tauape
 Fortaleza - Ceará - CEP 60.130-370
 Telefones: (85) 4102.3692 | (85) 9 9607.1052
 E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM



		<p>PRODUTO MONTAVEL, ATRAVES DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, NÃO HAVENDO NECESSIDADES DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.</p>						
9	UND	<p>ARQUIVO DE AÇO - ESPECIFICAÇÃO: ARQUIVO EM AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS ESPECIFICAÇÃO: ARQUIVO DE AÇO - ESPECIFICAÇÃO: ARQUIVO EM AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA; CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO "Z"; GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM (A) X 400 (L) X 470MM (P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA ATRAVÉS DE PARAFUSOS MP, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA, POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBITIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERITOIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL, REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇADO A ESTRUTURA DO ARQUIVO, FECHADURA CILINDRICA DO TIPO VALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA; PINTADO COM PINTURA LIQUIDA (EMALTE SINTETICO) EM ESTEIA A 120 °C, MEDIDAS: 115X757 CM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5% GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.</p>	PANDIN	62	R\$ 576,00	QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS	R\$ 35.712,00	TRINTA E CINCO MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS
10	UND	<p>ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM AS SEQUENTES CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM AS SEQUENTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO #26 COM DOBRAS 4 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°); AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM, DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FIBRAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS; REFORÇOS ÔMEGAS NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS; ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE 1/2 X 1/2; ACOMPANILHAR PES TIPO SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL, POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS; ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) EM PINTURA LIQUIDA (EMALTE SINTETICO) COM CAMADA DE 50 A 40 MICRONS COM SECAÇEM EM ESTEIA A 120 °C, NA COR CINZA; DIMENSÕES: ALT - 2000MM LARG- 920MM PROF. 300MM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.</p>	MARZO	106	R\$ 189,00	CENTO E OITENTA E NOVE REAIS	R\$ 20.034,00	VINTE MIL E TRINTA E QUATRO REAIS
11	UND	<p>ROUPIERO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS; COM AS SEQUENTES CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAÇÃO: ROUPIERO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS; COM AS SEQUENTES CARACTERÍSTICAS: ROUPIERO DE AÇO COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS; POSSUI 4 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO. FECHAMENTO</p>	PANDIN	16	R\$ 1.180,00	MIL CENTO E OITENTA E SEIS REAIS	R\$ 18.880,00	DEZOTTO MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

CNPJ 30.607.807/0001-80 INSC. EST.: 06.790797-1 INSC. MUN.: 485905-7

Rua Monsenhor Salazar, Nº 102 - Sala 201 - Bairro São João Do Tauape

Fortaleza - Ceará - CEP 60.130-370

Telefones: (85) 4102.3692 | (85) 9 9607.1052

E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM


 Prefeitura Municipal de Latacumbá - Pernambuco
 321
 R\$ 18.880,00

		<p>ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO VALE, VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CASA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CARBIDES EM CADA VÃO. PÉS REMOVIVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA A LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120°C. NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: 1950X1380X400MM (ANXN). A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RÍGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.</p>						
12	UND	<p>CADREIRA MONOBLOCO BRANCA COM BRAÇO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA ESPECIFICADO: CADREIRA MONOBLOCO BRANCA COM BRAÇO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATERIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE, SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL, SUPORTA PESO ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 80 X 55 X 55 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776.</p>	IBAP	288	R\$ 21,00	VINTE E UM REAIS	R\$ 6.048,00	SEIS MIL E QUARENTA E OITO REAIS
13	UND	<p>CADREIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA ESPECIFICADO: CADREIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATERIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE, SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL, SUPORTA PESO DE ATÉ 120KG, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 50 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776.</p>	IBAP	1264	R\$ 25,00	VINTE E CINCO REAIS	R\$ 31.600,00	TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS REAIS
14	UND	<p>CADREIRA FIXA AUXILIAR SEM BRACOS ESTOFADA MODELO SECRETARIA: COM BASE FIXA ESPECIFICADO: CADREIRA FIXA AUXILIAR SEM BRACOS ESTOFADA MODELO SECRETARIA: COM BASE FIXA 04 PÉS EM AÇO, SOLDADA MIG, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ COM TRATAMENTO ANTI FERRIÇEM E SAPATAS ANTI DESLIZANTES, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COBERTO EM ESPUMA INJETADA DE NO MÍNIMO 55MM REVESTIDO EM TECIDO SERRANO, POSSUINDO ACABAMENTO EM PERFIL DE BORRACHA GRAMPEADA PNEUMATICAMENTE, JUNÇÃO ASSENTO E ENCOSTO TUBULAR COBERTO POR SAMPONADA PLÁSTICA.</p>	STYLIS	166	R\$ 105,00	CENTO E CINCO REAIS	R\$ 17.430,00	DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS
15	UND	<p>CADREIRA SECRETARIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTA ESPECIFICADO: CADREIRA SECRETARIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTA, ENCOSTO RECLINÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA ANULITAMINADA, PENSADA DE 12MM ESPESSURA, COM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA, COM DENSIDADE MÍNIMA DE 50MM, REVESTIDO EM TECIDO, ASSENTO E ENCOSTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS; CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERPIS DE PVC PARA</p>	STYLIS	72	R\$ 330,00	TRÊZENTOS E TRINTA REAIS	R\$ 23.760,00	VINTE E TRÊS MIL, SETECENTOS E SESENTA REAIS

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS IRELL - ME

CNPJ 30.607.801/0001-80 INSC. EST.: 06.790791-1 INSC. MUN.: 485905-7

Rua Monsenhor Salazar, Nº 102 - Sala 201 - Bairro São João Do Tauape

Fortaleza - Ceará - CEP 60.130-370

Telefones: (85) 4102.3692 | (85) 9 9607.1052

E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM




16	UND	<p>CADREIRA DIRETOR BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO RECLINÁVEL ESPECIFICAÇÃO : CADREIRA DIRETOR BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO RECLINÁVEL, COM BRACOS REGULAVEIS EM 3 POSIÇÕES, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTICAMINADA Prensada de 12mm de espessura, com espuma anatômica de poliuretano flexível injetada com densidade mínima de 70mm, revestido em tecido, com saliência para perfeito apoio da região lombar; assento e encosto com bordas frontais e laterais arredondadas; capas de proteção e acabamento do assento e encosto em poliuretano injetado em alta pressão, dispensando a utilização de perfis de PVC para acabamento das bordas; dimensões mínimas de encosto (mm): 450 extensão vertical x 450 largura x 70 espessura mínima da espuma na saliência para apoio da região lombar; dimensões de assento (mm): 400 profundidade (de superfície) x 400 largura x 70 espessura mínima predominante da espuma; assento e encosto interligados através de lamina de aço de no mínimo 80mm de espessura revestida com capa protetora PISTAO PNEUMÁTICO COM CERCO DE 100MM COM CAPA PROTETORA TELESCÓPICA DE TRÊS ESTÁGIOS REVESTIDA EM TERMOPLÁSTICO; BASE GIRATÓRIA ARCADADA DE CINCO HASTES EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETADO QUE DEVE APRESENTAR DIÂMETRO MÍNIMO DE 60MM, CINCO RODÍZIOS DUPLoS EM POLIURETANO ANTI RISCO COM DIÂMETRO DE 50MM, COM EIXO USINADO; BRACOS REGULAVEIS INTERENLAMENTE COM ALMA EM AÇO, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA EM NO MÍNIMO 03 POSIÇÕES, ACIONADOS POR BOTÃO OU GATILHO, COM 12 MESES (1 ANO) NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO.</p>	STYLUS	20	R\$ 459,75	QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 9.195,00	NOVE MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS	
17	UND	<p>CADREIRA DIRETOR FIXA, SEM BRACOS, ASSENTOS E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTICAMINADA Prensada de 12mm de espessura, com espuma anatômica de poliuretano flexível injetada com densidade mínima de 70mm, revestido em tecido, com saliência para perfeito apoio da região lombar; assento e encosto com estrutura em madeira compensada multicamínada Prensada de 12mm de espessura; deve ter bordas frontais e laterais arredondadas; capas de proteção e acabamento do</p>	STYLUS	24	R\$ 390,00	TREZENTOS E NOVENTA REAIS	R\$ 9.360,00	NOVE MIL, TREZENTOS E SSSSENTA REAIS	

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS IRELL - ME

CNPJ 30.607.801/0001-80 INSC. EST.: 06.790791-1 INSC. MUN.: 485905-7

Rua Monsenhor Salazar, Nº 102 - Sala 201 - Bairro São João Do Tauape
Fortaleza - Ceará - CEP 60.130-370

Telefones: (85)4102.3692 | (85) 9 9607.1052
E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM


 Imposto de Renda
 Retido na Fonte
 Valor: R\$ 3.333,33
 Data: 10/10/2023
 Assinado eletronicamente
 por: [Assinatura]

<p>ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS; DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 400 EXTENSÃO VERTICAL X 450 LARGURA X 70 ESPESURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 480 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 480 LARGURA X 70 ESPESURA MÍNIMA PRÉDOMINANTE DA ESPUMA; ASSENTO E ENCOSTO ESTERILIZADOS TRAVES DE LAMINA DE AÇO DE NO MÍNIMO 80MM, DE ESPESURA REVESTIDA COM CAPA DE POLIURETANO INJETADO; BASE EM "S" COM TUBO DE AÇO COM DE 20MM DE DIÂMETRO E PAREDE DE 2MM COM SAPATAS PRODUZIDA EM MATERIAL INJETADO; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.</p>	<p>POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA ALTA COM BRAÇO REGULÁVEL, NA COR PRETO; POSSUIR ESPECIFICAÇÃO : POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA ALTA COM BRAÇO REGULÁVEL, NA COR PRETO; POSSUIR ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA DE MADEIRA MULTILAMINADA MOLDAVA ANATOMICAMENTE, COM APOIO LOMBAR A QUENTE COM ESPESURA MÍNIMA DE 12MM DE ESPESURA E ESPUMA INJETADA DE 50MM DE DENSIDADE REVESTIDO COM TECIDO CEPE 100%. POLÍESTER; POSSUIR CONCHA COM AÇO MOLA DE 1060MM DE LARGURA E ESPESURA DE 2MM UNDO ASSENTO E ENCOSTO; POSSUIR CAPA PROTETORA DO ESTOFADO INJETADA EM POLIPROPILENO NA PARTE SUPERIOR E NA PARTE INFERIOR; POSSUIR MECANISMOS NO ASSENTO COM AJUSTE INCLINAÇÃO E ALTURA E INCLINAÇÃO; POSSUIR MECANISMO DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO E ALTURA DO ENCOSTO ATRAVÉS DE CROSO VERTICAL, DE NO MÍNIMO TAMM; POSSUIR BASE GIRATORIA COM MECANISMO BILAX E TRAVA, REGULÁVEL EM ALTURA E ENO EXCENTRICO; ESTRUTURA COM BASE DO TIPO ARANHA EM AÇO ATRAVÉS DE CINCO HASTES CURVAS O QUE DA MAIOR BELEZA A BASE; POSSUIR MECANISMO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ATURA E RECLINAÇÃO DO ASSENTO ESTAMPADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1060/1010; POSSUIR CINCO RODANAS DUPLAS EM NYLON INSTALADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE DE BUCHAS NOS RODIZOS CONFECCIONADOS EM AÇO E ACABAMENTO NA UNIAO DAS PATIAS A LIVA CONECCIONADA EM POLIPROPILENO; LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO DEVE SER NO MÍNIMO 480MM E PROFUNDIDADE DO ASSENTO DE 480MM; ENCOSTO COM LARGURA DE 450MM E ALTURA DE 480MM, NO MÍNIMO.</p>	<p>LONGARINA DE 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO SEPARADOS; POSSUIR ASSENTO ESPECIFICAÇÃO : LONGARINA DE 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO SEPARADOS; POSSUIR ASSENTO COM ESTRUTURA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO COM ESPUMA INJETADA COM CURVATURA LEVEMENTE ADAPTADA, AO CORPO REVESTIDO EM TECIDO CREPE 100% POLÍESTER, COM DIMENSÕES DE 450MM DE LARGURA, 450MM DE PROFUNDIDADE S/M DE ESPESURA E CANTOS ARREDONDADOS, UNIDOS A ESTRUTURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS M6 X 75MM CABEÇA PHILLIPS PARA FIXAÇÃO EM CADA ASSENTO, POSSUIR 02 PÉS FORMADO POR TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40MM COM PAREDE DE 1,5MM DE ESPESURA REVESTIDA EM SUA EXTREMIDADE POR CAPA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO TUBOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM DESTA LONGARINA PASSAM POR UM PROCESSO DE BANHOS DECAPANTES E DE FOSFATIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM</p>	<p>STYLUS</p>	<p>8</p>	<p>RS 495,00</p>	<p>QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS</p>	<p>RS 3.960,00</p>	<p>TRÊS MIL, NOVECENTOS E SISENTA REAIS</p>
<p>19</p>	<p>END</p>	<p>LONGARINA DE 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO SEPARADOS; POSSUIR ASSENTO ESPECIFICAÇÃO : LONGARINA DE 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO SEPARADOS; POSSUIR ASSENTO COM ESTRUTURA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO COM ESPUMA INJETADA COM CURVATURA LEVEMENTE ADAPTADA, AO CORPO REVESTIDO EM TECIDO CREPE 100% POLÍESTER, COM DIMENSÕES DE 450MM DE LARGURA, 450MM DE PROFUNDIDADE S/M DE ESPESURA E CANTOS ARREDONDADOS, UNIDOS A ESTRUTURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS M6 X 75MM CABEÇA PHILLIPS PARA FIXAÇÃO EM CADA ASSENTO, POSSUIR 02 PÉS FORMADO POR TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40MM COM PAREDE DE 1,5MM DE ESPESURA REVESTIDA EM SUA EXTREMIDADE POR CAPA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO TUBOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM DESTA LONGARINA PASSAM POR UM PROCESSO DE BANHOS DECAPANTES E DE FOSFATIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM</p>	<p>STYLUS</p>	<p>46</p>	<p>RS 315,00</p>	<p>TREZENTOS E QUINZE REAIS</p>	<p>RS 14.490,00</p>	<p>QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS</p>

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura M. Pataipaba


13:54

		TINTA EPÓXI A PÓ, EVITANDO OXIDAÇÃO E COM UM ÓTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL. A DISTÂNCIA ENTRE UM ACESSO E OUTRO É DE 100MM E A ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO É DE 450MM. A LARGURA TOTAL DA LONGARINA DEVE SER DE 1700MM APROXIMADAMENTE.							
20	LND	MESA RETANGULAR PARA COZINHA COM 06 (SEIS) LUGARES COM BASE EM AÇO COM ESPECIFICAÇÃO: MESA RETANGULAR PARA COZINHA COM 06 (SEIS) LUGARES COM BASE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, SOLDA MIG E TAMPO EM PEDRA EM GRANITO MADEIRA MEDINDO 1,40M X 0,80M; ACOMPANHAR 06 (SEIS) CADEIRAS CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR ACOILCHOADA.	BM	29	R\$ 905,00	NOVECENTOS E CINCO REAIS	R\$ 26.245,00	VINTE E SEIS MIL, DIZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS	
21	LND	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO C/S PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: KIT COZINHA, COM 5 ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO C/S PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: KIT COZINHA, COM 5 PORTAS E 4 GAVETAS, 3 PRATELEIRAS INTERNAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO LAMINADO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ANTI-CORROSIVO, CORREDIÇAS EM AÇO PINTADO, DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMPO EM FÓRMICA DE ALTO BRILHO, MEDIDAS APROXIMADAS (LXAXPX: 120 X 194 X 45 CM.	TELA SUL	32	R\$ 1.000,00	MIL REAIS	R\$ 32.000,00	TRINTA E DOIS MIL REAIS	
22	LND	MESA EM POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADA EMPALHAVEL DE 04 LUGARES ESPECIFICAÇÃO: MESA EM POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADA EMPALHAVEL DE 04 LUGARES MEDINDO 70X70X79 MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, TENPO, DESSA FORMA, GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL, PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA.	IBAP	83	R\$ 52,00	CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 4.316,00	QUATRO MIL, TRIZENTOS E DEZESSEIS REAIS	
23	LND	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 900MMX600MMX750MM NA COR AZUL, COM TAMPO E CORPO ESPECIFICAÇÃO: MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 900MMX600MMX750MM NA COR AZUL, COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE ISMIL REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA DE ELÉTRICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELANINICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO INDUSTRIAL DE PRESSÃO DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOIMELT NA COR CINZA, POSSUIR PORTA TECLADO MEDINDO 600 MM (L) X 250 MM (P) FABRICADO EM MDP DE ISMIL NA COR CINZA QUE DESLIZE ATRAVÉS DE TRILHO CORREDIÇA COM ROLDANAS DE NYLON, POSSUIR PORTA CPU, ACOPLADO A MESA MEDINDO 2000(L)X400(M)X75(P) COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFATIZAÇÃO INORGANICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PO CURADO EM ESTUVA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO, POSSUIR PONTÉRIAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS, O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR-17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E NORMAS ABNT VIGENTES ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS DE CONFORMIDADE ATESTANDO ENSAOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	NEW MOBILI	32	R\$ 215,00	DUZENTOS E QUINZE REAIS	R\$ 6.880,00	SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS	
24	LND	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA COMPOSTO POR 4 COLETORES PARA COLETA DE ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA COMPOSTO POR 4 COLETORES PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E	BRALIMPIA	35	R\$ 950,00	NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 29.250,00	TRINTA E TRÊS MIL, DIZENTOS E CINQUENTA REAIS	

CDT/MS - 335
 R\$ 29.250,00
 Permanente de Lixadeira - op.335
 M. Paraiaba

ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTDDE	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
VALOR TOTAL R\$ 438.000,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL REAIS)								
LOTE 1.2 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP (20%)								
1	UNID	ARMARIO COM 2 PORTAS NA COR AZUL ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM MDP BP 65MMH MEDINDO (AXLXND) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIACAO DE 5%, CONTENDO 03 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO 1 FIXA E 2 REMOVIVEIS, 02 PORTAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES.	NEW MOBILI	16	R\$ 400,00	QUATROCENTOS REAIS	R\$ 6.400,00	SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS
2	UNID	MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM NA COR AZUL ESPECIFICAÇÃO: MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM NA COR AZUL COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE ISMDL.	NEW MOBILI	24	R\$ 240,00	DUZENTOS E QUARENTA REAIS	R\$ 5.760,00	CINCO MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS
3	UNID	MESA COM TRÊS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM NA COR AZUL COM TAMPO ESPECIFICAÇÃO: MESA COM TRÊS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM NA COR AZUL COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE ISMDL.	NEW MOBILI	16	R\$ 260,00	DUZENTOS E SESSENTA REAIS	R\$ 4.160,00	QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA REAIS
4	UNID	MESA PARA IMPRESSORA MEDINDO 800MMX600X750MM NA COR AZUL COM TAMPO E ESPECIFICAÇÃO: MESA PARA IMPRESSORA MEDINDO 800MMX600X750MM NA COR AZUL COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE ISMDL REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULOSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO AERLAMINICA FIXADA ATRAVES DE UM PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSAO, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOMMELT, PE FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTI-CORROSAO A TRAVES DA FOSFATIZACAO INORGANICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI, PÓ CURADO EM ESTEIA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO, POSSUIR PONTIEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	NEW MOBILI	12	R\$ 88,00	OITENTA E OITO REAIS	R\$ 1.056,00	MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS
5	UNID	MESA DE REUNIO RETANGULAR 2000X900X750 (LXAXX): TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25M ESPECIFICAÇÃO: MESA DE REUNIO RETANGULAR 2000X900X750 (LXAXX): TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25MM DE ESPESURA, REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 2MM DE ESPESURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 25MM NAS ARESTAS, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS, PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE ISMDL DE	NEW MOBILI	7	R\$ 320,00	TREZENTOS E VINTE REAIS	R\$ 2.240,00	DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS IRELI - ME
 CNPJ 30.607.807/0001-80 INSC. EST.: 06.790791-1 INSC. MUN.: 485905-7
 Rua Monsenhor Salazar, Nº 102 - Sala 201 - Bairro São João Do Tauape
 Fortaleza - Ceará - CEP 60.130-370
 Telefones: (85) 4102.3692 | (85) 9 9607.1052
 E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM



		<p>ESPESSURA, REVESTIDA COM PAPIEIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMINICAS DE BAIXA PRESSAO (BPI) EM AMBAS AS FACES, REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 5MM DE ESPESSURA, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS, DOIS PE DO TIPO "PAINEL" MEDINDO 650 (L) X 680 (A) X 25 (P) APROXIMADAMENTE QUE FORMA A ESTRUTURA DE SUSTENTACAO DA MESA E DEVERA SER CONFECCIONADO EM MDP DE 25MM, COM O MESMO MATERIAL DO TAMPO, REVESTIDA COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 2MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 25MM NAS ARESTAS, SENDO ALTAMENTE RESISTENTES A IMPACTOS, POSSUIR PONTEIRAS EM PLASTICO DE ALTO IMPACTO POSSIBILITANDO NIVELAMENTO DO PISO CASO HAJA NECESSIDADE, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.</p>						
6	UND	<p>MESA PARA REUNIAO REDONDA COM TAMPO BRANCO COM PERFIL PRETO, DIAMETRO DE 120 ESPECIFICACAO: MESA PARA REUNIAO REDONDA COM TAMPO BRANCO COM PERFIL PRETO, DIAMETRO DE 120CM E PE PAINEL EM "X" CONFECCIONADO EM MDP (25MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOILHA CELULOSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUCAO MELAMINICA FIXADA ATRAVES DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSAO NA MESMA COR BRANCA COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABECADAS NA COR BRANCO, POSSUIR PE AFIXADOS AO TAMPO ATRAVES DE CASTANHAS E PINOS GIROFIX, PES COM PONTEIRAS SAPATA TIPO "U" EM ACO CHAPA #20 COM PONTEIRA REGULAVEL, TIPO OCTOGONAL EM POLIESTIRENO (PLASTICO DE ALTO IMPACTO) POSSIBILITANDO A REGULAGEM QUANDO HOVER DESNIVEL DE PISO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.</p>	NEW MOBILI	7	R\$ 310,00	TREZENTOS E DEZ REAIS	R\$ 2.170,00	DOIS MIL, CENTO E SETENTA REAIS
7	UND	<p>ARMARIO PARA ESCRITORIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR ESPECIFICACAO: ARMARIO PARA ESCRITORIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR AZUL - ESPECIFICACAO: CONFECCIONADO EM MDP BP (5MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOILHA CELULOSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUCAO MELAMINICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO, MEDINDO (AX) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAAO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INTERIOR E 01 INTERNA SUPERIOR, 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO, FECHADURA CILINDRICA TIPO VALLE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLASTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA, DOBRADICA DE ACO CONTRAVAS PLASTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM A PORTA, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.</p>	NEW MOBILI	8	R\$ 240,00	DUZENTOS E QUARENTA REAIS	R\$ 1.920,00	MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS
8	UND	<p>ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISORIAS, MEDIDAS: 1,9 ESPECIFICACAO: ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISORIAS, MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 90CM LARGURA X 0,40 CM PROFUNDIDA COM VARIAAO DE +/- 5%, POSSUIR PORTAS COM DOBRADICA SOLDADA ATRAVES DE SOLDA PONTO ELETRONICO PNEUMATICO E PINO ANELADO REFORCADO ZINCADO E FECHADURA CILINDRICA DO TIPO VALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA, DEVERAM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTATICA LIQUIDA, ESMALTE SINTETICO; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC, POSSUIR 4</p>	PANDBN	24	R\$ 590,00	QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 13.200,00	TREZE MIL E DUZENTOS REAIS

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
 CNPJ 30.607.801/0001-80 INSC. EST.: 06.790791-1 INSC. MUN.: 465905-7
 Rua Monsenhor Salazar, Nº 102 - Sala 201 - Bairro São João Do Tauape
 Fortaleza - Ceará - CEP 60.130-370
 Telefones: (85) 314102.3692 | (85) 9 9607.1052
 E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura M. Paraitaba
 13.200,00
 337

9	UND	<p>ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM AS SEQUENTES CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM AS SEQUENTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO #26 COM DOBRAS 4 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°); AS 04 COLUNAS CONECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #20 (Ø 90MM) MEDINDO 2000MM. DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGUL. AÇENS DE ALTIURA EM FRAÇÃO OBLONCA POSSIBILITANDO EM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS; REFORÇOS ÔMEGAS NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS; ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ½ X 12; ACOMPANHAR PES TIPO SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS; ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) EM PINTURA LIQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C. NA COR CINZA; DIMENSÕES: ALT - 2000MM LARG-920MM PROF. 300MM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.</p>	PANDIN	15	RS 576,00	QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS	RS 8.640,00	OTTO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS	
10	UND	<p>ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM AS SEQUENTES CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM AS SEQUENTES CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO #26 COM DOBRAS 4 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°); AS 04 COLUNAS CONECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #20 (Ø 90MM) MEDINDO 2000MM. DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGUL. AÇENS DE ALTIURA EM FRAÇÃO OBLONCA POSSIBILITANDO EM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS; REFORÇOS ÔMEGAS NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS; ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ½ X 12; ACOMPANHAR PES TIPO SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS; ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) EM PINTURA LIQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C. NA COR CINZA; DIMENSÕES: ALT - 2000MM LARG-920MM PROF. 300MM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.</p>	PANDIN	27	RS 189,00	CENTO E OITENTA E NOVE REAIS	RS 5.103,00	CINCO MIL, CENTO E TRÊS REAIS	
11	UND	<p>ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS: COM AS SEQUENTES CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAÇÃO: ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16</p>	PANDIN	5	RS 1.180,00	MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS	RS 5.900,00	CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS	

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Fortaleza - Ceará
 Processo nº 001/2018
 338

12	UND	CADERNA MONOBLOCO BRANCA COM BRACO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA ESPECIFICACAO: CADERNA MONOBLOCO BRANCA COM BRACO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATERIA-PRIMA 100% VIRGEM. DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-LV. RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES. POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTAVEL SUPORTA PESO ATÉ 120 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 80 X 55 X 55 CM. POSSUIR CERTIFICACAO DO INMETRO. CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776.	IBAP	72	R\$ 21,00	VINTE E UM REAIS	R\$ 1.512,00	MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS	
13	UND	CADERNA MONOBLOCO BRANCA SEM BRACO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA ESPECIFICACAO: CADERNA MONOBLOCO BRANCA SEM BRACO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATERIA-PRIMA 100% VIRGEM. DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-LV. RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES. POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTAVEL SUPORTA PESO DE ATÉ 120KG. DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 50 CM. POSSUIR CERTIFICACAO DO INMETRO. CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776.	IBAP	316	R\$ 25,00	VINTE E CINCO REAIS	R\$ 7.900,00	SETE MIL E NOVECENTOS REAIS	
14	UND	CADERNA FIXA AUXILIAR SEM BRACOS ESTOFADA MODELO SECRETARIA: COM BASE FIXA ESPECIFICACAO: CADERNA FIXA AUXILIAR SEM BRACOS ESTOFADA MODELO SECRETARIA: COM BASE FIXA 04 PÉS EM AÇO. SOLDA MIG. PINTURA ELETROSTATICA EPOXI PO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E SAPATAS ANTI DESLIZANTES. ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COBERTO EM ESPUMA INJETADA DE NO MINIMO 55MM REVESTIDO EM TECIDO SERRANO. POSSUINDO ACABAMENTO EM PERFIL DE BORRACHA GRAMPEADA PNEUMATICAMENTE JUNCÃO ASSENTO E ENCOSTO TUBULAR COBERTO POR SANFONADA PLASTICA.	STYLIS	42	R\$ 105,00	CENTO E CINCO REAIS	R\$ 4.410,00	QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS	
15	UND	CADERNA SECRETARIA EXECUTIVA BASE GIRATORIA, COM REGULAGEM DE ALTURA ESPECIFICACAO: CADERNA SECRETARIA EXECUTIVA BASE GIRATORIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO RECLINAVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PENSADA DE 12MM ESPESSURA. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO FLEXIVEL INJETADA COM DENSIDADE	STYLIS	19	R\$ 350,00	TREZENTOS E TRINTA REAIS	R\$ 6.650,00	SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS	

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELL - ME


CNPJ 30.607.801/0001-80 INSC. EST.: 06.790791-1 INSC. MUN.: 485905-7

Rua Monsenhor Salazar, Nº 102 - Sala 201 - Bairro Sao João Do Tauape


Fortaleza - Ceará - CEP 60.130-370

Telefones: (85) 4102.3692 | (85) 9 9607.1052

E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM



	<p>MINIMA DE 50MM, REVESTIDO EM TECIDO, ASSENTO E ENCOSTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS; CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS; DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 450 EXTENSÃO VERTICAL X 450 LARGURA X 70 ESPESURA MÍNIMA DE ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 470 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 470 LARGURA X 70 ESPESURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA; ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVÉS DA LÂMINA DE AÇO DE NO MÍNIMO 80MM DE ESPESURA REVESTIDA COM CAPA DE POLIURETANO INJETADO, BASE GIRATÓRIA ARCADEADA DE CINCO HASTES EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETADO QUE DEVE APRESENTAR DIÂMETRO MÍNIMO DE 600MM, CINCO RODÍZIOS DUPLIS EM POLIURETANO ANTI RISCO COM DIÂMETRO DE 50 MM, COM EIXO USINADO; BRAÇOS REGULÁVEIS INTERAMENTE COM ALMA EM AÇO, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA EM NO MÍNIMO 03 POSIÇÕES, ACONDADOS POR BOTOÃO OU GATILHO, COM 12 MESES (1 ANO) NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>						
16	<p>CADREIRA DIRETOR BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO RECLINÁVEL ESPECIFICAÇÃO: CADREIRA DIRETOR BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO RECLINÁVEL, COM BRAÇOS REGULÁVEIS EM 3 POSIÇÕES, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTICAMINADA Prensada de 12MM DE ESPESURA; COM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA COM DENSIDADE MÍNIMA DE 70MM, REVESTIDO EM TECIDO, COM SALIÊNCIA PARA PEREITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR; ASSENTO E ENCOSTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS; CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS; DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 450 EXTENSÃO VERTICAL X 450 LARGURA X 70 ESPESURA MÍNIMA DA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 470 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 470 LARGURA X 70 ESPESURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA; ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVÉS DA LÂMINA DE AÇO DE NO MÍNIMO 80MM DE ESPESURA REVESTIDA COM CAPA DE POLIURETANO INJETADO, AJUSTE DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO ACONDADO POR PISTÃO PNEUMÁTICO COM CURSO DE 100MM COM CAPA PROTETORA TELESCÓPICA DE TRÊS ESTÁGIOS REVESTIDA EM TERMOPLÁSTICO; BASE GIRATÓRIA ARCADEADA DE CINCO HASTES EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETADO QUE DEVE APRESENTAR DIÂMETRO MÍNIMO DE 600MM, CINCO RODÍZIOS DUPLIS EM POLIURETANO ANTI RISCO COM DIÂMETRO DE 50MM, COM EIXO USINADO; BRAÇOS REGULÁVEIS INTERAMENTE COM ALMA EM AÇO, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA EM NO MÍNIMO 03 POSIÇÕES, ACONDADOS POR BOTOÃO OU GATILHO, CARENAGEM EM POLIESTIRENO, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.</p>	STYLUS	5	RS 459,75	<p>QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS</p>	RS 2.298,75	<p>DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS</p>
17	<p>CADREIRA DIRETOR FIXA, SEM BRAÇOS, ASSENTOS E ENCOSTO EM MDF, COM ESPUMA ESPECIFICAÇÃO: CADREIRA DIRETOR FIXA, SEM BRAÇOS, ASSENTOS E ENCOSTO EM MDF, COM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA COM DENSIDADE MÍNIMA DE 70MM, REVESTIDO EM TECIDO, COM</p>	STYLUS	6	RS 390,00	<p>TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS</p>	RS 2.340,00	<p>DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS</p>


 Trezentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos
 R\$ 2.340,00

18	UNO	<p>POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA ALTA COM BRACO REGULAVEL NA COR PRETO: POSSUIR ESPECIFICACAO : POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA ALTA COM BRACO REGULAVEL NA COR PRETO: POSSUIR ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA DE MADEIRA MULTILAMINADA MOLDADA ANATOMICAMENTE. COM APOIO LOMBAR A QUENTE COM ESPESSURA MINIMA DE 12MM DE ESPESSURA E ESPUMA INJETADA DE 50MM DE DENSIDADE REVESTIDO COM TECIDO CREPE 100%. POLIESTER: POSSUIR CONCHA COM AÇO MOLA DE 100MM DE LARGURA E ESPESSURA DE 2MM ENDO ASSENTO E ENCOSTO: POSSUIR CAPA PROTETORA DO ESTOFADO INJETADA EM POLIPROPILENO NA PARTE SUPERIOR E NA PARTE INFERIOR; POSSUIR MECANISMOS NO ASSENTO COM AJUSTE PNEUMÁTICO DE ALTURA E INCLINAÇÃO: POSSUIR MECANISMO DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO E ALTURA DO ENCOSTO ATRAVÉS DE CURSO VERTICAL. DE NO MÍNIMO 70MM; POSSUIR BASE GIRATORIA COM MECANISMO RELAX E TRAVA, REGULAGEM DE ALTURA E EIXO ECÊNTRICO: ESTRUTURA COM BASE DO TIPO ARANHA EM AÇO ATRAVÉS DE CINCO HASTES CURVAS O QUE DA MAIOR BELEZA A BASE; POSSUIR MECANISMO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA E REGULAGEM DO ASSENTO ESTAMPADO EM CHAP. DE AÇO SAE 1009/1010: POSSUIR CINCO RODANAS DUPLAS EM NYLON INSTALADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE DE BICHAS NOS RODIZOS CONFECCIONADOS EM AÇO E ACABAMENTO NA UNIÃO DAS PATAS A LÍVIA CONECCIONADA EM POLIPROPILENO: LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO DEVE SER NO MÍNIMO 480MM E PROFUNDIDADE DO ASSENTO DE 480MM; ENCOSTO COM LARGURA DE 450MM E ALTURA DE 480MM, NO MÍNIMO.</p>	3	R\$ 495,00	QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS	R\$ 1.485,00	MIL QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS		
19	UNO	<p>LONGARINA DE 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO SEPARADOS: POSSUIR ASSENTO ESPECIFICACAO: LONGARINA DE 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO SEPARADOS: POSSUIR ASSENTO COM ESTRUTURA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO COM ESPUMA INJETADA COM CURVATURA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO REVESTIDO EM TECIDO CREPE 100% POLIESTER, COM DIMENSÕES DE 450MM DE LARGURA, 450MM DE PROFUNDIDADE 5MM DE ESPESSURA E CANTOS ARREDONDADOS, UNIDOS A ESTRUTURA POR MEIO DE 04 QUATRO PORCAS (BICHA AMERICANA 6X13MM) PARAFUSADAS E 04 QUATRO PARAFUSOS M6 X 75MM CABEÇA PHILIPS PARA FIXAÇÃO EM CADA ASSENTO. POSSUIR 02 PIS FORMADO POR TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40MM COM PAREDE DE</p>	12	R\$ 315,00	TREZENTOS E QUINZE REAIS	R\$ 3.780,00	TRES MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS		

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
 CNPJ 30.607.807/0001-80 INSC. EST.: 06.790791-1 INSC. MUN.: 485905-7
 Rua Monsenhor Salazar, Nº 102 - Sala 201 - Bairro São João Do Tauape
 Fortaleza - Ceará - CEP 60.130-370
 Telefones: (85) 4102.3692 | (85) 9 9607.1052
 E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM

Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Fortaleza
 08/08/2018

		<p>1,5MM DE ESPESSEURA REVESTIDA EM SUA EXTREMIDADE POR CAPA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO TODOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM DESTA LONGARINA PASSAM POR UM PROCESSO DE BANHOS DECAPANTES E DE FOSFATIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPOXI A PÓ, EVITANDO OXIDAÇÃO E COM UM ÓTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL. A DISTÂNCIA ENTRE UM ACESSO E OUTRO É DE 100MM E A ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO É DE 450MM. A LARGURA TOTAL DA LONGARINA DEVE SER DE 1700MM APROXIMADAMENTE.</p>							
20	UND	<p>MESA RETANGULAR PARA COZINHA COM 06 (SEIS) LUGARES COM BASE EM AÇO COM ESPECIFICAÇÃO: MESA RETANGULAR PARA COZINHA COM 06 (SEIS) LUGARES COM BASE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI FERRIÇEM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ, SOLDA MIG E TAMPO EM PEDRA EM GRANITO MADEIRA MEDINDO 1,40M X 0,80M; ACOMPANHAR 06 (SEIS) CADEIRAS CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR ACOLOCADO.</p>	BMI	8	RS 905,00	NOVECIENTOS E CINCO REAIS	RS 7.240,00	SETE MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS	
21	UND	<p>ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO C/5 PORTAS- ESPECIFICAÇÃO: KIT COZINHA, COM 5 ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO C/5 PORTAS- ESPECIFICAÇÃO: KIT COZINHA, COM 5 PORTAS E 4 GAVETAS, 3 PRATELEIRAS INTERNAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO LAMINADO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ANTI CORROSIVO, CORREDIÇAS EM AÇO PINTADO, DOBRADIÇAS METÁLICAS, TAMPO EM FÓRICA DE ALTO BRILHO, MEDIDAS APROXIMADAS (LAXA)PE: 120 X 194 X 45 CM.</p>	TELA SUL	8	RS 1.000,00	MIL REAIS	RS 8.000,00	OTTO MIL REAIS	
22	UND	<p>MESA EM POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADA EMPALHAVEL DE 04 LUGARES ESPECIFICAÇÃO: MESA EM POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADA EMPALHAVEL DE 04 LUGARES MEDINDO 70X70X70 MATERIAL: PRIMA 100% VIRGEM, TEMPO, DESSA FORMA, GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL: PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-LUV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA.</p>	IBAP	21	RS 52,00	CINQUENTA E DOIS REAIS	RS 1.092,00	MIL E NOVENTA E DOIS REAIS	
23	UND	<p>MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 900MMX600X750MM NA COR AZUL, COM TAMPO E CORPO ESPECIFICAÇÃO: MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 900MMX600X750MM NA COR AZUL, COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO INDUSTRIAL DE PRESSÃO DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR PORTA TECLADO MEDINDO 600 MM (L) X 290 MM (P) FABRICADO EM MDP DE 15MM NA COR CINZA QUE DESLIZE ATRAVÉS DE TRILHO CORREDIÇA COM ROLIVANAS DE NYLON. POSSUIR PORTA CPU ACOPLADO A MESA MEDINDO 2000(L)X400(MM)PE PE FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO ATRAVÉS DA FOSFATIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PO CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO. POSSUIR PONTEIRAS ORLONAS COM SAPATAS NIVELADORAS. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR-17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E NORVIAS ABNT VIGENTES ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS DE CONFORMIDADE ATESTANDO ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.</p>	NEW MOBILI	8	RS 215,00	DUZENTOS E QUINZE REAIS	RS 1.720,00	MIL SETECENTOS E VINTE REAIS	

719
382
Comissão Permanente de Licitação
M. Paraiaba

ITEM	END	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTDDE	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
24	UND	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA COMPOSTO POR 4 COLETORES PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS, PARA ÁREA EXTERNA, SENDO: 1 (UM) COLETOR PARA LIXO RECICLÁVEL (PDR), COM CAPACIDADE DE 50 LITROS; 1 (UM) COLETOR PARA LIXO RECICLÁVEL (PAPÉIS), COM CAPACIDADE DE 50 LITROS; 1 (UM) COLETOR PARA LIXO RECICLÁVEL (METAL), COM CAPACIDADE DE 50 LITROS; 1 (UM) COLETOR PARA LIXO ORGÂNICO (ALIMENTOS), COM CAPACIDADE DE 50 LITROS. DISPONIBILIDADE NAS CORES: VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZUL CONFORME NORMAS DA CONAMA E ADESVAVADOS CONFORME O TIPO DE LIXO. POSSUIR APACADOR DE CIGARROS	BRALMIRA	8	RS 950,00	NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS	RS 7.600,00	SETE MIL E SEISCENTOS REAIS
VALOR TOTAL RS 112.196,75 (CENTO E DOZE MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)								

LOTE 2.2 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP (20%)

ITEM	END	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTDDE	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	UND	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS, 220 VOLTS TIPO SPLIT; POTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS, 220 VOLTS TIPO SPLIT; POTÊNCIA DE 24.000 BTUS; COMPRESSOR ROTATIVO; FILTRO PURIFICADOR ANTI BACTERIA; RESFRIAMENTO RÁPIDO; TEMPORIZADOR PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO EQUIPAMENTO; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; POSSUIR SERPENTINA COM TUBO DE COBRE; UTILIZAR GAS ECOLÓGICO R410A; MOSTRADOR DIGITAL NO PAINEL; REINÍCIO AUTOMÁTICO; TENSÃO, FREQUÊNCIA, FASES (V, HZ, Ø) 220/60/1; CIRCULAÇÃO DE AR (MAX) DE 15 â1321;M3; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7510 A 27300; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7,03 KW; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 6048 KCAL/H; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE 3,23 W/W; REMOÇÃO DE UMIDADE DE 3 L/H; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; GARANTIA DE 12 MESES, COM CERTIFICAÇÃO A DO PROCEL / INMETRO	FLIGIN	3	RS 2.485,00	DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS	RS 7.455,00	SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS
2	UND	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO : AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3800W; POTÊNCIA: 1125W; POTENCIA MÁXIMA: 1500W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 6,1; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M3/H) 500; GAS REFRIGERANTE: R410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; POSSUIR SERPENTINA COM TUBO DE COBRE; UTILIZAR GAS ECOLÓGICO R410A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KW)MENS1/23; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 35DBA; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 54DBA; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÃO DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, AUTO DIAGNÓSTICO, BRISA E TIMER; FILTRO ANTI-BACTERIA; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTI-CORROSAO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE	AGRAITTO	13	RS 1.640,00	MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS	RS 21.320,00	VINTE E UM MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
 CNPJ 30.607.807/0001-80 INSC. EST.: 06.790791-1 INSC. MUN.: 485905-7
 Rua Monsenhor Salazar, Nº 102 - Sala 201 - Bairro São João Do Tauape
 Fortaleza - Ceará - CEP 60.130-370
 Telefones: (85)4102.3692 | (85) 9 9607.1052
 E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura M. Paraitaba
 FLS.: 383

ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR EXTENSIVO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSIVO)
		INSTRUCOES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNCOES E REGULACEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES.						
3	UNID	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS ESPECIFICACAO: CAPACIDADE DE REFRIG ESPECIFICACAO: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS ESPECIFICACAO: CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 18000 BTUH E 5470W; POTENCIA: 1579W; POTENCIA MAXIMA: 2400W; ALIMENTACAO (VOLTS) 220V; CORRENTE ELERICA DE REFRIGERACAO (AMPERES) 8,2; CICLO: FRIO; VAZAO DE AR (M3/H)900; GAS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICACAO ENERGETICA (INMETRO): A; POSSUI SERVENTINA COM TUBO DE COBRE; UTILIZAR GAS ECOLÓGICO R410A. TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MES) 3; CONTROLE DA DIRECÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO, AUTOMÁTICO; NIVEL DE RUÍDO INTERNO: BRANCO; REGULA VELOCIDADE EXTERNO: SDBRA; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILACAO: DISPLAY COM EXIBICAO DA TEMPERATURA E DAS FUNCOES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELECÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNCOES: SLEEP, SWING, TURBO, AUTO DIAGNOSTICO, BRISA E TIMER; FILTRO ANTI-BACTERIA DESTUMIDIFICACAO; PROTECÇÃO ANTI-CORROSÃO; CONTROLE DA DIRECÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNCOES E REGULACEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES.	AGRATTO	7	RS 2.389,00	DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS	RS 16.723,00	DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS
VALOR TOTAL R\$ 45.498,00 (QUARENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)								

ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR EXTENSIVO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSIVO)
4	UNID	FREEZER HORIZONTAL COM 500 LITROS COM 02 TAMPA DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM ESPECIFICACAO: FREEZER HORIZONTAL COM 500 LITROS COM 02 TAMPA DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RIGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS, GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELTROSTATICA E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO (COM PROTECÇÃO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS, TRAZ MAIS RESISTENCIA A CORROSÃO E MAIS FACILIDADE NA HORA DE LIMPAR) E A GRADE INTERNA; PUXADORES ANATOMICOS; POSSUI DRENO FRONTAL; SISTEMA DE RODIZIOS SIMPLES ROTATIVOS, DUPLO SISTEMA DE CONDENSADOR; ISOLAMENTO DE POLIURETANO COM MINIMO 58 MM DE ESPESSURA; POSSUI RODIZIOS REFORÇADOS CHAPA EXTERNA GALVANIZADA DUPLA FACE COM PINTURA ELTROSTATICA EM PO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO CONTRA CORROSÃO, GARANTIA DE NO MINIMO 01 ANO NO SISTEMA DE REFRIGERACAO; TRIPLA FUNÇÃO: CONGELADOR, CONSERVADOR E EXTRA-FRIO TERMOSTATO AJUSTAVEL DE DUPLA AÇÃO EXPOSTO NO PRÓPRIO FREEZER. TENSÃO 220 VOLTS.	ESMALTEC	23	RS 2.950,00	DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS	RS 67.850,00	SESSENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS
5	UNID	GELADEIRA / REFRIGERADOR 245 LITROS - ESPECIFICACAO: GELADEIRA 245 LITROS, ESPECIFICACAO: GELADEIRA / REFRIGERADOR 245 LITROS - ESPECIFICACAO: GELADEIRA 245 LITROS, TIPO DE PRODUTO: 1 PORTA,	ESMALTEC	13	RS 1.590,00	MIL QUARENTA E NOVENTA REAIS	RS 20.670,00	VINTE MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS IRELI - ME
 CNPJ 30.607.801/0001-80 INSC. EST.: 06.790791-1 INSC. MUN.: 485905-7
 Rua Monsenhor Salazar, Nº 102 - Bairro São João Do Tauape
 Fortaleza - Ceará - CEP 60.130-370
 Telefones: (85) 4102.3692 | (85) 9 9607.1052
 E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM

Permanente de Lata...
 Ass.: 384
 Assinatura M. Patrícia

ITEM	LND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
6	LND	REFRIGERADOR FROST FREE ESPECIFICAÇÃO: TIPO DE DEGELO: FROST FREE; ESPECIFICAÇÃO: REFRIGERADOR FROST FREE ESPECIFICAÇÃO: TIPO DE DEGELO: FROST FREE; QUANTIDADES DE PORTAS: 2; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR: 280LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO FREEZER: 90 LITROS OU SUPERIOR; PRATELEIRAS: 3 ARMAZENAGEM TOTAL: 370 LITROS OU SUPERIOR; BANDEJAS: 1 BANDEJA PRATELEIRAS DE VIDRO, SENDO 1 DOBRÁVEL; 1. CONTROLE DE TEMPERATURA DESLIZANTE; PRATELEIRA DOBRÁVEL: 1; CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO: ELETRÔNICO; PORTA-OVOS: 2 X 6 OVOS; GAVETAS: 1 GAVETA LEGUMES; ILUMINAÇÃO: LED; FORMA DE GELO: 2 X 18 GELADOS; PES: REGULÁVEIS; PUXADORES: 2 EMBUTIDOS NA CABECEIRA; EFICIENCIA ENERGETICA: A; TENSÃO: 220V; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	ELECTROLU X	24	RS 2.390,00	DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS	RS 57.360,00	CINQUENTA E SETE MIL, TREZENTOS E SEXTENTA REAIS
VALOR TOTAL R\$ 145.380,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E OSENTA REAIS)								

LOTE 42- EXCLUSIVO PARA MEFP (20%)

ITEM	LND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	LND	FREEZER HORIZONTAL COM 500 LITROS COM 02 TAMPA DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM ESPECIFICAÇÃO: FREEZER HORIZONTAL COM 500 LITROS COM 02 TAMPA DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RIGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS, GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELETROSTATICA E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO (COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS, TRAZ MAIS RESISTENCIA A CORROSAO E MAIS FACILIDADE NA HORA DE LIMPANH E A GRADE INTERNA; PUXADORES ANATOMICOS; POSSUI DRENO FRONTAL; SISTEMA DE: ROLIZOS SIMPLES ROTATIVOS, DUPLA SISTEMA DE CONDENSADOR, ISOLAMENTO DE POLIURETANO COM MINIMA 58 MM DE ESPESURA, POSSUI ROZIZOS REFORÇADOS CHAPA EXTERNA GALVANIZADA DEPLA FACE COM PINTURA ELETROSTATICA EM PPO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO CONTRA CORROSAO, GARANTIA DE NO MINIMO 01 ANO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, TRÍPLA FUNÇÃO: CONGELADOR, CONSERVADOR E EXTRA-FRIO TERMOSTATO AJUSTAVEL DE DUPLA AÇÃO EXPOSTO NO PRÓPRIO FREEZER, TENSÃO 220 VOLTS.	ESMALTEC	8	RS 2.950,00	DOIS MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS	RS 23.600,00	VINTE E TRÊS MIL E SINCENTOS REAIS
2	LND	GELADEIRA / REFRIGERADOR 245 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: GELADEIRA 245 LITROS, ESPECIFICAÇÃO: GELADEIRA 245 LITROS, TIPO DE PRODUTO: 1 PORTA, CONSUMO (KW) H: 23,00 KW/H / MÊS, COR: BRANCO, COM GAVETA,	ESMALTEC	4	RS 1.590,00	MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS	RS 6.360,00	SEIS MIL, TREZENTOS E SEXTENTA REAIS


 Prefeitura M. Paripaba
 Tls.: 385
 08/11/2024
 Permissão de Licitação

		SEPARADOR DE GARRAFAS, CONGELADOR, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 REFRIGERADOR E MANUAL DE INSTRUÇÕES, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (X)X(X)X(X)X(X)X, PESO APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 42KG, GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES, CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA COM MAIS ECONOMIA, DEGELADO SECO - DESCONGELA SOZINHO AO TOQUE DE UM BOTÃO, GAVETA DE FRIGOS E CARNES PARA MELHOR APROVEITAMENTO DE ESPAÇO E VISUALIZAÇÃO DOS ALIMENTOS, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DOS ALIMENTOS, ESPAÇO NA PORTA COM 2 PRATELEIRAS COM SEPARADOR DE GARRAFAS QUE COMPORTAM GARRAFAS DE ATÉ 2,5L.							
3	UND	REFRIGERADOR FROST FREE ESPECIFICAÇÃO: TIPO DE DEGELADO: FROST FREE; ESPECIFICAÇÃO: REFRIGERADOR FROST FREE ESPECIFICAÇÃO: TIPO DE DEGELADO: FROST FREE; QUANTIDADES DE PORTAS: 2; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR: 280LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO FREEZER: 90 LITROS OU SUPERIOR; PRATELEIRAS: 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, SENDO 1 DOBRÁVEL; BANDEIAS: 1 BANDEIA DESLIZANTE; PRATELEIRA DOBRÁVEL: 1; CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO: ELETRÔNICO; PORTA-OUVOS: 2 X 6 OVOS; GAVETAS: 1 GAVETA LEGUMES; ILUMINAÇÃO: LED; FORMA DE GELO: 2 X 18 GELOS; PES. REGULÁVEIS; PUXADORES: 2 EMBUTIDOS NA CABECEIRA; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; TENSÃO: 220V; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	ELECTROLUX	6	RS 2.390,00	DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS	RS 14.340,00	QUATORZE MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS	
VALOR TOTAL: RS 44.300,00 (QUARENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS)									

LOTE 5- EXCLUSIVO PARA MEFP

ITEM	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	UND	VENTILADOR DE COLUNA 60CM, DESIGN MODERNO, COM PÉ CRUZADO, 3 VELOCIDADES, ESPECIFICAÇÃO: VENTILADOR DE COLUNA 60CM, DESIGN MODERNO, COM PÉ CRUZADO, 3 VELOCIDADES, MODELO: COLUNA COM ALTURA DE 170CM; COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA; GRADES EM AÇO TRILAVATO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM PROTETOR TÉRMICO, HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO; POSSUI MOTOR COM ROULAMENTO E POTÊNCIA DE 140W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	VENTISOL	100	RS 197,65	CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS	RS 19.765,00	DEZENOVE MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS
2	UND	VENTILADOR DE PAREDE 60CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, ESPECIFICAÇÃO: VENTILADOR DE PAREDE 60CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRADES EM AÇO TRILAVADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 1 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA, POSSUI MOTOR COM ROULAMENTO E POTÊNCIA DE 120W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM, GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 24 MESES (2 ANOS), CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	VENTISOL	169	RS 195,00	CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS	RS 32.955,00	TRINTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS
VALOR TOTAL: RS 52.295,00 (CINQUENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS)								



 Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte
 386
 FLS. Contábil
 32.955,00

ITEM	LND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	LND	<p>APARELHO DE SOM: MICRO SYSTEM COM KARAOKE. ENTRADA USB 1.0/2.0 FULL SPEED ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DE SOM: MICRO SYSTEM COM KARAOKE. ENTRADA USB 1.0/2.0 FULL SPEED, ENTRADA PARA CARTÃO DE MEMÓRIA: MMC, SD, MS, RÁDIO AM E FM ESTEREO COM SINTONIA DIGITAL; COMPATÍVEL COM VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R; REPRODUZ VIDEO NO FORMATO MPEG4 E CDS MÚSICAS EM ARQUIVOS MP3 E WMA; SAÍDA-VIDEO, VIDEO COMPONENTE, VIDEO COMPOSTO; SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL; FUNÇÃO PROGRAM, REPEAT, ZOOM, PLAY, PAUSE E PROTETOR DE TELAS; SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO; POTENCIA MINIMA: 50W RMS, COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	LENONX	34	RS 500,00	QUINHENTOS REAIS	RS 17.000,00	DEZESSETE MIL REAIS
2	LND	<p>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 2 VIAS DE REPRODUÇÃO ELÉTRICOACÚSTICA E SISTEMA A ESPECIFICAÇÃO: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 2 VIAS DE REPRODUÇÃO ELÉTRICOACÚSTICA E SISTEMA ACÚSTICO DE 4 VIAS, CANAL PARA FONES, MIXER UTILIZAÇÃO: AMPLIFICAÇÃO MIXTUSO & MULTICONEXÕES DE 6 CANAIS DE ENTRADA INDEPENDENTE E 1 CANAL AUXILIAR COM EFEITOS DIGITAIS PARA MICROFONES, STEREO DIGITAL PLAYER - COM CONTROLE REMOTO; POSSUIR ENTRADA USB, PARA PENDRIVE, MP3, CELULAR E OUTROS; ENTRADA PARA MICRO CARTÃO SD OU SMMC; POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR RÁDIO FM; POSSUIR ENTRADAS ESPECÍFICAS PARA GUITARRA, VIOLÃO, CAVAQUINHO, TECLADO SAMPLERS E MICROFONE; CONECTORES DE ENTRADA PARA PLUGS P10 PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS); POSSUIR ENTRADAS PLAYERS DE CD / MD / DVD / BLU-RAY / VIDEOKE / PC - DESKTOP; POSSUIR 1 ALTO FALANTE DE FAIXA ESTENDIDA PARA MÉDIO-ALTOAGUDOS (H1-MID/H1) DE 15" COM 200W RMS PNEU-ELETRICO E 1 PUSHER TWEETER; COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	FRANZI	36	RS 1.500,00	MIL E QUINHENTOS REAIS	RS 54.000,00	CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS
3	LND	<p>CONJUNTO DE CAIXA AMPLIFICADA (ATIVA) E CAIXA ACÚSTICA (PASSIVA) - CONTEUDO: ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO DE CAIXA AMPLIFICADA (ATIVA) E CAIXA ACÚSTICA (PASSIVA) - CONTEUDO: 1 CAIXA AMPLIFICADA (ATIVA) E CAIXA ACÚSTICA (PASSIVA), 2 SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO, 1 FLUVEL, 1 CONTROLE REMOTO E CABOS; POSSUIR ENTRADA USB, CARTÃO SD E CONEXÕES BLUETOOTH POSSUIR RÁDIO FM; CHAVE POWER E CADA ESPECIFICAÇÃO: SISTEMA ACÚSTICO DE 2 VIAS WOOFER 12", DRIVER TITANÍUM, ENTRADAS JACK P10, SAÍDA JACK P10, IMPEDÂNCIA 8Ω; CAIXA AMPLIFICADA PASSIVA GABINETE PLÁSTICO, DRIVER TITANÍUM, TELAR METÁLICO, ALTO FALANTE 12" POTENCIA RMS (RBR 10, 303 200W); VOL TAGEM AUTOMÁTICA 100-240V; POSSUIR CONEXÃO DE ENTRADA PARA CAIXA ATIVA E CONEXÃO DE SAÍDA PARA MAIS 01 CAIXA PASSIVA; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	FRANZI	8	RS 2.275,00	DOIS MIL, DIZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS	RS 18.200,00	DEZOITO MIL E DIZENTOS REAIS
4	LND	<p>MICROFONE SEM FIO - ESPECIFICAÇÃO: KIT MICROFONE SEM FIO, 2 BASTÕES; FAIXA ESPECIFICAÇÃO: MICROFONE SEM FIO - ESPECIFICAÇÃO: KIT MICROFONE SEM FIO, 2 BASTÕES; FAIXA DE FREQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO: 180 - 270 MHZ, BANDA ALTA DE VÍDEO; ESTABILIDADE DA</p>	LYCO	34	RS 700,00	SETECENTOS REAIS	RS 23.800,00	VINTE E TRÊS MIL E OTOCENTOS REAIS


LOTE 6.1 - AMPLIA PARTICIPAÇÃO - (80%)

Comissão Permanente de Licitação
 15/09/2015
 R\$ 182.000,00
 387
 Prefeitura M. Paraitaba

FREQUENCIA: 0,005%; FAIXA MAXIMA DE DESVIO: 15KHZ. RESPOSTA DE FREQUENCIA: 40KHZ - 20 KHZ; TAXA SINAL / RUJDO: 100DB; ALCANCE DINAMICO DE AUDIO: 100 DB THD: 0,5%; ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS AA (INCLUSAS); CONTROLE DE VOLUME: INDIVIDUAL; ENTRADA SEPARADA PARA CADA MICROFONE COM PIR; DISTANCIA DE FUNCIONAMENTO DA BASE: 50 METROS.		VALOR TOTAL R\$ 113.000,00 (CENTO E TREZE MIL REAIS)	
LOTE 6.2 - EXCLUSIVO PARA ME/EPF (20%)			

ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	UND	APARELHO DE SOM: MICRO SYSTEM COM KARAOKE. ENTRADA USB 16020 (PULL SPEED) ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DE SOM: MICRO SYSTEM COM KARAOKE. ENTRADA USB 16020 (PULL SPEED). ENTRADA PARA CARTÃO DE MEMÓRIA: MIC. SD. MS. RADIO AM E FM ESTEREO COM SINTONIA DIGITAL; COMPATIVEL COM VCD. CD. CD-R. CD-RW. DVD-R. REPRODUZ VIDEO NO FORMATO MPEG4 E CDS MUSICAIS EM ARQUIVOS MP3 E WMA; SAÍDA S. VIDEO. VIDEO COMPONENTE. VIDEO COMPOSTO; SAÍDA DE AUDIO DIGITAL. COAXIAL; FUNÇÃO PROGRAM. REPEAT. ZOOM. PLAY. PAUSE E PROTETOR DE TELAS; SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO; POTENCIA MINIMA: 50W RMS. COM DOZE MESES (1 ANO), NO MINIMO DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO.	LENOMX	8	R\$ 500,00	QUINHENTOS REAIS	R\$ 4.000,00	QUATRO MIL REAIS
2	UND	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 1 VIAS DE REPRODUÇÃO ELETRONACTICA E SISTEMA A ESPECIFICAÇÃO: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 1 VIAS DE REPRODUÇÃO ELETRONACTICA E SISTEMA ACUSTICO DE 4 VIAS. CANAL PARA PHONES. MIXER UTILIZAÇÃO: AMPLIFICAÇÃO MULTIFUSO & MULTI CONEXÕES DE 6 CANAIS DE ENTRADA INDEPENDENTE E 1 CANAL AUXILIAR COM EFEITOS DIGITAIS PARA MICROFONES. STEREO DIGITAL PLAYER - COM CONTROLE REMOTO; POSSUIR ENTRADA USB. PARA PENDRIVE. MP3. CELULAR E OUTROS; ENTRADA PARA MICRO CARTÃO SD OU SBC; POSSUIR CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR RÁDIO FM; POSSUIR ENTRADAS ESPECIFICAS PARA CITAARRA. VIOLAÇÃO. CAVAQUINHO. TECLADO SAMPLERS E MICROFONE; CONECTORES DE ENTRADA PARA PLUGS P10 PARA MICROFONES COM FIO E MICROFONE SEM FIO (WIRELESS); POSSUIR 1 ALTO FALANTE DE DVD / BL-RAY / VIDEO/KL / PC - DESKTOP; POSSUIR 1 ALTO FALANTE DE FAIXA ESTENDIDA PARA MEDIO-ALTO/AÇUDOS (HI-MID/HI) DE 15" COM 200W RMS PRESOELETRICO E 1 PUSER TWEETER; COM DOZE MESES (1 ANO), NO MINIMO DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO.	FRAMM	9	R\$ 1.500,00	MIL E QUINHENTOS REAIS	R\$ 13.500,00	TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS
3	UND	CONJUNTO DE CAIXA AMPLIFICADA (ATIVA) E CAIXA ACUSTICA (PASSIVA) - CONTEUDO: ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO DE CAIXA AMPLIFICADA (ATIVA) E CAIXA ACUSTICA (PASSIVA) - CONTEUDO: 1 CAIXA AMPLIFICADA (ATIVA) E CAIXA ACUSTICA (PASSIVA) 2 SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO. 1 FRISVEL. 1 CONTROLE REMOTO E CABOS. POSSUIR ENTRADA USB. CARTÃO SD E CONEXÕES BLUETOOTH POSSUIR RÁDIO FM; CHAVE POWER LIGADESLIGA; SISTEMA ACUSTICO DE 2 VIAS WOOFER 12". DRIVER TITANIUM. ENTRADAS JACK P10. SAÍDA JACK P10. IMPEDANCA 8W; CAIXA AMPLIFICADA PASSIVA GABINETE PLASTICO. DRIVER TITANIUM. TELAR METALICO. ALTO FALANTE	FRAMM	2	R\$ 2.275,00	DOIS MIL, DIZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS	R\$ 4.550,00	QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
 CNPJ 30.607.801/0001-80 INSC. EST.: 06.790791-1 INSC. MUN.: 485905-7
 Rua Monsenhor Salazar, Nº 102 - Sala 201 - Bairro São João Do Tauape
 Fortaleza - Ceará - CEP 60.130-370
 Telefones: (85) 4102.3692 | (85) 9 9607.1052
 E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM


 Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura M. Paratyaba - R\$ 388

4	LND	MICROFONE SEM FIO - ESPECIFICAÇÃO: KIT MICROFONE SEM FIO. 2 BASTÕES: FAIXA ESPECIFICAÇÃO: MICROFONE SEM FIO - ESPECIFICAÇÃO: KIT MICROFONE SEM FIO. 2 BASTÕES: FAIXA DE FREQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO: 180 - 270 MHZ. BANDA ALTA DE VHF: ESTABILIDADE DA FREQUÊNCIA: 0,005%; FAIXA MÁXIMA DE DESVIO: 15KHZ: RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 40HZ - 20 KHZ: TAXA SINAL / RUÍDO: 100DB: ALCANCE: DINÂMICO DE ÁUDIO: 100 DB THD: 0,5% ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS AA INCLUISE: CONTROLE DE VOLUME: INDIVIDUAL: ENTRADA SEPARADA PARA CADA MICROFONE COM 710G: DISTÂNCIA DE FUNCIONAMENTO DA BAST: 50 METROS.	LYCO	8	RS 700,00	SETECENTOS REAIS	RS 5.600,00	CINCO MIL E SEISENTOS REAIS	
VALOR TOTAL RS 27.659,00 (VINTE E SETE MIL, SEISENTOS E CINQUENTA REAIS)									

ITEM	LND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)	
1	LND	FRAGMENTADOR DE PAPEL COM CESTO, FRAGMENTA ATÉ 12 FOLHAS DE 75G) DE UMA SÓ ESPECIFICAÇÃO: FRAGMENTADOR DE PAPEL COM CESTO, FRAGMENTA ATÉ 12 FOLHAS DE 75G) DE UMA SÓ VEZ, TAMBÉM FRAGMENTA CARTÃO DE CRÉDITO E CD'S. BOTÃO LIGAD/DESLIGA, POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR ACIDENTES, COR PRETA, CORTE CAPACIDADE DE 12 FOLHAS DE UMA SÓ VEZ, TAMANHO 60ML, CAPACIDADE MÁXIMA DE 12 FOLHAS DE 75G) DE UMA SÓ VEZ, TAMANHO 60ML, FOLHA DE PAPEL 75G)ML, PÁPIS 12 FOLHAS, 1,4KG)RA DAS TIRAS 60ML, REVERSSÃO MANUAL NO BOTÃO, SENSOR DE PAPEL MECÂNICO SÍM, REVERSSÃO MANUAL NO BOTÃO, POREFATIL, NÃO CHAVE DE SELEÇÃO FRAGMENTADOR DE PAPEL COM CESTO, FRAGMENTA ATÉ 12 FOLHAS DE 75G) DE UMA SÓ VEZ, TAMBÉM FRAGMENTA CARTÃO DE CRÉDITO E CD'S. BOTÃO LIGAD/DESLIGA, POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR ACIDENTES, COR PRETA, TIPO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL DE USO DOMÉSTICO PAPEL PARA ESCRITÓRIO CD E DVD: CARTÃO DE CRÉDITO.	ELGIN	8	RS 349,50	TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	RS 2.796,00	DOIS MIL, SEISENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS	
2	LND	SMART TV 32" LED - IMAGEM: RESOLUÇÃO: 1366 X 768, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO ESPECIFICAÇÃO: SMART TV 32" LED - IMAGEM: RESOLUÇÃO: 1366 X 768, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 1780 X 178; ÁUDIO: POTENCIA: 20W RMS, FUNÇÃO INFRINTE SURROUND SYSTEM, MUTE, DOBY DIGITAL DECODER; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ, SISTEMA DE CORES: PAL-M / N / NTSC / ISDB-TB; DIFONIAS: PORTUCCES, INGLÊS E ESPANHOL; CONEXÕES: ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X ENTRADA USB 2.0; 1X ENTRADAS HDMI: 2X; ENTRADA SPDIF: 1X; ENTRADA RF (DIGITAL) E ANALÓGICO: 1X ENTRADA RJ 45 (LAN); 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO, COM 12 MESES (1 ANO, NO MÍNIMO DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	PHILCO	36	RS 1.464,00	MIL, QUATROCENTOS E SSESSENTA E QUATRO REAIS	RS 52.704,00	CINQUENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS	
VALOR TOTAL RS 55.500,00 (CINQUENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS)									

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS IRELI - ME
 CNPJ 30.607.801/0001-80 INSC. EST.: 06.790791-1 INSC. MUN.: 485905-7
 Rua Monsenhor Salazar, N° 102 - Sala 201 - Bairro São João Do Tauape
 Fortaleza - Ceará - CEP 60.130-370
 Telefones: (85)4102.3692 / (85) 9 9607.1052
 E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM


 Prefeitura Municipal de Paripatuba
 T.S.: 389

LOTE 72- EXCLUSIVO PARA MEERP (20%)

ITEM	END	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Q'DE	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	UND	FRAGMENTADOR DE PAPEL COM CESTO, FRAGMENTA ATE 12 FOLHAS DE 75G) DE UMA SO ESPECIFICAÇÃO: FRAGMENTADOR DE PAPEL COM CESTO, FRAGMENTA ATE 12 FOLHAS DE 75G) DE UMA SO VEZ, TAMBEM FRAGMENTA CARTÃO DE CREDITO E CDS, BOTÃO LIG/DESLIGA, POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR ACIDENTES, COR PRETA, CORTE CAPACIDADE DE 12 FOLHAS DE UMA SO VEZ, TAMANHO 6MM, CAPACIDADE MAXIMA DE PAPEIS 12 FOLHAS, LARGURA DAS TIRAS 6MM, FOLHA DE PAPEL 75G/M2, SENSOR DE PAPEL MECANICO S/DL REVERSO MANUAL NO BOTÃO, PORTATIL, NÃO CHAVE DE SELEÇÃO FRAGMENTADOR DE PAPEL, COM CESTO, FRAGMENTA ATE 12 FOLHAS DE 75G) DE UMA SO VEZ, TAMBEM FRAGMENTA CARTÃO DE CREDITO E CDS, BOTÃO LIG/DESLIGA, POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR ACIDENTES, COR PRETA, TIPO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL DE USO DOMESTICO PAPEL PARA ESCRITORIO CD E DVD; CARTÃO DE CREDITO.	ELCEN	3	R\$ 349,50	TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 1.048,50	MIL E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
2	UND	SMART TV 32" LED - IMAGEM: RESOLUÇÃO: 1366 X 768, FORMATO TELA: 16:9, ANGLIO ESPECIFICAÇÃO: SMART TV 32" LED - IMAGEM: RESOLUÇÃO: 1366 X 768, FORMATO TELA: 16:9, ANGLIO DE VISÃO: 178º X 178º, ÁUDIO- POTENCIA: 20W RMS, FUNÇÃO INFINITE SURROUND SYSTEM, MUTE, DOLBY DIGITAL DECODER, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ, SISTEMA DE CORES: PAL-M / N / NTSC / ISDB-TB, IDIOMAS: PORTUGUES, INGLES E ESPANHOL; CONEXÕES: ENTRADA ÁUDIO E VIDEO: 1X ENTRADA USB 2.0; 1X ENTRADA HDMI; 2X ENTRADA SPDIF; 1X ENTRADA RF DIGITAL E ANALÓGICO; 1X ENTRADA RJ 45 (LAN); 1X COMPARTIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	PHILCO	9	R\$ 1.464,00	MIL QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS	R\$ 13.176,00	TREZE MIL, CENTO E SETENTA E SÍS REAIS
VALOR TOTAL R\$ 14.243,50 (QUATORZE MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)								

LOTE 81- AMPLA PARTICIPAÇÃO - (80%)

ITEM	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Q'DE	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	UND	LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, AÇO INOX 6 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONAD ESPECIFICAÇÃO: LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, AÇO INOX 6 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL 430, MOTOR ½ CV, ROTAÇÃO 4.500 RPM, TENSÃO: 220V, CORPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISE, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARISTAS, OU QUALISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ; POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS; TAMPA DE BORRACHA ATOXICA COM TRAVA (PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPÓ) E UMA SOBRE TAMPA REMOVIVEL PARA ADRIAÇÃO DE INGREDIENTES; POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL; VOLTAGEM: 220V; COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CERTIFICADO PELO INMETRO E DE ACORDO COM A NR12.	JL COLOMBO	37	R\$ 682,00	SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS	R\$ 25.334,00	VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS IRELI - ME
 CNPJ 30.607.801/0001-80 INSC. EST.: 06.790791-1 INSC. MUN.: 485905-7
 Rua Monsenhor Salazar, Nº 102 - Sala 201 - Bairro São João Do Tauape
 Fortaleza - Ceará - CEP 60.130-370
 Telefones: (85) 4102.3692 / (85) 9 9607.1052
 E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM

Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura M. Paripaba
 R\$ 390

ITEM	END	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
2	END	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCCAS COM GRELHAS MEDINDO 30 X 30 CM ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCCAS COM GRELHAS MEDINDO 30 X 30 CM, SENDO 1 QUEIMADOR DUPLO, ESTRUTURA E QUADRO COM EM CHAPA DE AÇO CARBONO LAMINADO TIPO 1020 COM PERIL 70MM EM "C" E "L", REGISTRO DE LATÃO CROMADO LAMINADO TIPO 1020, BANDELA COLETOIRA EM CHAPA DE AÇO TRATADO PINTADO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO.	ITALMOBI	7	R\$ 568,00	QUINHENTOS E SEXTENTA REAIS	R\$ 3.920,00	TRES MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS
3	END	FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 (QUATRO) BOCCAS BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORCADA ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 (QUATRO) BOCCAS BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORCADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL PINTURA ELETROSTATICA; QUATRO GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORCADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM; POSSUIR GRILHAS 40X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150MM A GAS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORCADO, DESMONTÁVEIS PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, ACO COM VALVULAS DE GAS PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL; MANIPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS ACENDIMENTO MANUAL; BANDELAS COLETORAS DE RESÍDUOS, PAINEL DE PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADEADA E MONTANTES ESTRUTURAIS EM AÇO; PES COM SAP ATAS EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON); ALIMENTAÇÃO DE GAS NATURAL OU GLP (CONFORME REQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADO AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO DO GAS; GLP: 25MMCA / GN: 200MMCA; COR: PRETO COM DOZE MESES U ANO, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	ITALMOBI	36	R\$ 752,00	SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 27.072,00	VINTE E SETE MIL E SETENTA E DOIS REAIS
4	END	FORNO INDUSTRIAL PARA FOGÃO DE 04 BOCCAS COM ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO ESPECIFICAÇÃO: FORNO INDUSTRIAL PARA FOGÃO DE 04 BOCCAS COM ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI; POSSUIR VISOR EM VIDRO E FUNDO ESMALTADO; ISOLAMENTO TÉRMICO COM Lã BASÁLTICA; POSSUIR PLACA REFRATÁRIA; TERMOMETRO E FAISCADOR AUTOMÁTICO; CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 50 LITROS.	ITALMOBI	39	R\$ 373,69	TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SEXTENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 14.573,91	QUATORZE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

VALOR TOTAL R\$ 76.799,91 (SETEENTA MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

ITEM	END	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	END	LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONAD ESPECIFICAÇÃO: LÍQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL 430. MOTOR ½ CV, ROTAÇÃO 1500 RPM, TENSÃO: 220V, COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISE, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUEASQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO FACILMENTE LINDÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ; POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS; TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA PARA BOA	JL COLONBRO	10	R\$ 682,00	SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS	R\$ 6.820,00	SEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
 CNPJ 30.607.801/0001-80 INSC. EST.: 06.790791-1 INSC. MUN.: 485905-7
 Rua Monsenhor Salazar, Nº 102 - Sala 201 - Bairro Sao João Do Tauape
 Fortaleza - Ceará - CEP 60.130-370
 Telefones: (85)4102.3692 | (85) 9 9607.1052
 E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM

Comissão Primária de Licitação - Prefeitura Municipal de Cauacema - Patrocinada

Fls.: 391

2	UND	FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS COM GRELHAS MEDINDO 30 X 30 CM ESPECIFICACAO: FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS COM GRELHAS MEDINDO 30 X 30 CM SENDO 1 QUEIMADOR DUPELO, ESTRUTURA E QUADRO COM EM CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO TIPO 1020 COM PERIL 70ADI EM "U" E "L", REGISTRO DE LATAO CROMADO LAMINADO TIPO 1020, BANDELA COLETORA EM CHAPA DE ACO TRATADO PINTADO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO.	ITAJORÉ	2	R\$ 560,00	QUINHENTOS E SSESSENTA REAIS	R\$ 1.120,00	MIL CENTO E VINTE REAIS	
3	UND	FOGAO INDUSTRIAL DE 04 (QUATRO) BOCAS BAIXA PRESSAO COM ESTRUTURA REFORCADA ESPECIFICACAO : FOGAO INDUSTRIAL DE 04 (QUATRO) BOCAS BAIXA PRESSAO COM ESTRUTURA REFORCADA EM ACO CARBONO ESPECIAL, PINTURA ELETROSTATICA; QUATRO GRELHAS EM ACO CARBONO REFORCADO MEDINDO NO MINIMO 300 X 300 MM; POSSUIR GRELHAS 30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPELOS COM DIAMETRO DE NO MINIMO 150MM A GAS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORCADO, DESMONTAVEIS PARA LIMPEZA, REGISTROS CROMADOS EM ACO COM VALVULAS DE GAS PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVES DE ACENDIMENTO MANUAL; BANDELAS COLETORAS DE RESIDUOS, PAINEL DE COMANDO EM ACO INOXIDAVEL; MANIPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA CORUA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADUADA E MONTANTES ESTRUTURAS EM ACO; PES COM SAPATAS EM POLIAMIDA 6/6 (NYLON); ALIMENTACAO DE GAS NATURAL OU GLP (CONFORME REQUERIDO) ATRAVES DE TUBULACAO EM ACO INTERCALADO AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSAO DO GAS; GLP: 258MM/CM; GN: 200MM/CM; COR: PRETO COM DOZE MESES (1 ANO), NO MINIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICACAO.	ITAJORÉ	9	R\$ 752,00	SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS	R\$ 6.768,00	SEIS MIL, SETECENTOS E SSESSENTA E OITO REAIS	
4	UND	FORNO INDUSTRIAL PARA FOGAO DE 04 BOCAS COM ESTRUTURA EM ACO COM ACABAMENTO ESPECIFICACAO: FORNO INDUSTRIAL PARA FOGAO DE 04 BOCAS COM ESTRUTURA EM ACO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI POSSUIR VISOR EM VIDRO E FUNDO ESMALTADO; ISOLAMENTO TERMICO COM Lã BASALTICA; POSSUIR PLACA REFRATARIA, TERMOMETRO E FAISCADOR AUTOMATICO; CAPACIDADE DE NO MINIMO 50 LITROS.	ITAJORÉ	10	R\$ 373,69	TREZENTOS E SETENTA E TRÉS REAIS E SSESSENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 3.736,90	TRÊS MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS	
VALOR TOTAL R\$ 118.444,90 (DEZTOITO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)									
VALOR TOTAL R\$ 118.214,06 (UM MIL, HATO, CENTO E TRINTA E OITO MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E SEIS CENTAVOS)									

IDENTIFICACAO DO LICITANTE
 RAZAO SOCIAL: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | CNPJ 30.607.801/0001-80. IE: 06.790791-1 I.M.: 485905-7
 ENDEREÇO COMPLETO: RUA MONSENHOR SALAZAR, 102, SALA 201, SÃO JOÃO DO TAUAPE, FORTALEZA - CE CEP 60130-370 FORTALEZA - CE
 TELEFONE: 854102.3692 OU 85 9607.1052 / 85 99988.1155 EMAIL: DIST.AGIL@GMAIL.COM
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2917-3 C/C: 44031-X
 DADOS REPRESENTANTE: LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES, PROPRIETARIO, EMPRESARIO, CASADO, RG: 99097114676 SSP/CE, CPF Nº 931.736.283-49, RESIDENTE EM FORTALEZA-CE

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
 CNPJ 30.607.801/0001-80 INSC. EST.: 06.790791-1 INSC. MUN.: 485905-7
 Rua Monsenhor Salazar, Nº 102 - Sala 201 - Bairro São João Do Tauape
 Fortaleza - Ceara - CEP 60130-370
 Telefones: 854102.3692 | 85 9 9607.1052 | 85 9 9998.1155
 E-mail: DIST.AGIL@GMAIL.COM

719: 392
 Prefeitura M. Paratiraba
 Comissão Permanente de Licitação

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

APRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA CONFORME EDITAL OU POR 60 (SISSENTA) DIAS, A PARTIR DA ABERTURA DO CERTAME. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL OU ATÉ 15 (QUINZE) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO OU ORDEN DE COMPRA.

FRETE: CIF

O OBJETO CONTRATUAL CONFORME EDITAL OU OUTRA GARANTIA DE 12(DOZE) MESES.

GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: CONFORME EDITAL OU 12(DOZE) MESES.

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL OU ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME ORDEN DE COMPRA.

DECLARAMOS QUE, NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DOS BENS, REFERENTE A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SECTROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DE MAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO E DE MAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL, DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS ESTA EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL). DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NA PRESENTE LICITAÇÃO. CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES: CONCORDAMOS E SUEJITAMOS-NOS COM AS CONDIÇÕES E TEOR ESTABELECIDOS NO EDITAL. DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTE A FRETE, TRIBUTOS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL E DE MAIS ÔNUS PERTINENTES AO OBJETO LICITADO.

PORTALEZA, CE, 06 DE AGOSTO DE 2020.

LEANDRO JOSE NEIRA SOARES

PROPOSTARIO

