



PROVEDOR

À Prefeitura Municipal de Paraipaba  
Ref.: Pregão Eletrônico nº 352022

A proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.




1. Identificação do licitante:

- Razão Social: MAX PROVIDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA ME
- CPF/CNPJ e Inscrição Estadual: 09.214.885/0001-04 - I.E - 06374806-1
- Endereço completo: RUA SAUL GOMES S/N - ALTO BOM JESUS - SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
- Representante Legal (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, domicílio):
- KAUE CANAVER DE AZEVEDO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, RG 200905430111  
CPF 227003458-94 - residente em Paraipaba-CE á Rua Antonio Tabosa 94 - Centro  
Telefone, celular, fax, e-mail: 85 996477863 - microcompanymc@yahoo.com.br

Conta bancaria: Banco 336 – C6 Bank S.A– agencia 0001 C/c 9028668-5

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6	<b>CAFETEIRA ELETRICA</b> - ESPECIFICAÇÃO: CAFETEIRA ELETRICA COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15 CAFEZINHOS, JARRA DE VIDRO REFRAATÁRIO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM GRADUAÇÃO E BOTÃO LUMINOSO LIGA/DESLIGA. <b>MARCA MONDIAL</b>	UND.	1	159,00	159,00
7	<b>GARRAFA DE CAFÉ TERMICA</b> 750ML - ESPECIFICAÇÃO: GARRAFA DE CAFÉ TERMICA, COM TAMPA ROSQUEÁVEL E CORPO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO REFORÇADO. CAPACIDADE: 750ML. <b>MARCA SANREMO</b>	UND.	2	36,00	72,00
8	<b>CONJUNTO DE COPO</b> COM 06 UND.S - ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO DE COPO COM 12 UND.S. MATERIAL: VIDRO. CAPACIDADE: 300ML. <b>MARCA NADIR</b>	CONJ.	4	26,00	104,00
9	<b>COLCHÃO PARA CAMA</b> BELICHE 88X188X18 - ESPECIFICAÇÃO: COLCHÃO PARA CAMA BELICHE 88X188X18. TECIDO EM VÍSCOSE E POLIÉSTER. <b>MARCA SONOBOM</b>	UND.	10	439,00	4.390,00
10	<b>JOGO DE CAMA DE SOLTEIRO</b> - ESPECIFICAÇÃO: JOGO DE CAMA COM COLCHA E FRONHA PARA CAMA DE SOLTEIRO, 100% ALGODÃO, COM DIMENSÕES: 2,20M X 1,50M. <b>MARCA TEKA</b>	JOGO	20	53,00	1.060,00
16	<b>COMPUTADOR DE MESA COMPLETO</b> : CPU EQUIPADA COM PROCESSADOR CORE I5 - ESPECIFICAÇÃO: COMPUTADOR DE MESA COMPLETO: CPU EQUIPADA COM PROCESSADOR	UND.	3	2.699,00	8.097,00

MAX Provedor e Microcompany Informatica Ltda - ME  
CNPJ: 09.214.885/0001-04 – IE: 06374806-1 – IM: 431.113-2 - CEP: 62670-000  
Rua Saul Gomes s/n – Alto Bom Jesus – São Gonçalo do Amarante - CE

	CORE I5 (MINIMO 7ª GERAÇÃO) - 4,10GHZ MÁXIMO E 6MB DE CACHE, 8GH DE MEMÓRIA RAM, SSD 500GB, MONITOR LED 21 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO 1920X1080P, TECLADO ABNT2, MOUSE E ESTABILIZADOR. <b>MARCA GOLDENTEC</b>				
17	<b>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL</b> - ESPECIFICAÇÃO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA ESPECIFICAÇÃO: MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA; TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL: OFÍCIO (21.6 X 35,6 DA IMPRESSÃO MÍNIMO: 4800 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MINIMO 81PM; BANDEJA DE ENTRADA DE PAPEL MÍNIMO 50 FOLHAS; INTERFACE PADRÃO: USB E WIFI; COMPATIBILIDADE WINDOWS; EQUIPADA COM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO CONTINUA DE TINTA BULKINK ORIGINAL DO FABRICANTE COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MINIMO DE 100ML PARA CADA COR COM FORNECIMENTO DE UMA RECARGA COMPLETA POR MÊS; (ATUALIZAÇÃO DO AUMENTO DA CAPACIDADE DE IMPRESSÃO OU QUALIDADE DE IMPRESSÃO SEM ONUS PARA O CONTRATANTE). <b>MARCA EPSON</b>	UND.	2	1.998,99	3.997,98
18	<b>MÓDULO ISOLADOR</b> ESTABILIZADOR APC 360VA - ESPECIFICAÇÃO: MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADOR APC 360VA - ESPECIFICAÇÃO: FABRICANTE SEM USO, RETORNA OU RECONDICIONAMENTO MÍNIMO DE 4 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NOVO ABNT NBR: 14136 LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELÉTRICA MAIOR ALTA CCRÍTICA E BAIXA CRÍTICA) PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UND. RESERVA OU DISPOSITIVO COM TECNOLOGIA SUPERIOR CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, CHAVE SELETORA DE TENSÃO, POTÊNCIA: KVA MODELOBIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127/220V COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA E SAÍDA FIXA115V, ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADOR ENERGIA ELÉTRICA. AUTOTESTE AO SER LIGADO O ESTABILIZADOR TESTA DE CIRCUITOSINTERNOS GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAIS. PROTEÇÕES CONTRA: CURTO-CIRCUITOS SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO, SUB/SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA COM DESLIGAMENTO EREARME AUTOMÁTICO E SOBRECARGA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. <b>MARCA SMS</b>	UND.	4	489,00	1.956,00

19	<p><b>PROJETOR (DATA SHOW) - ESPECIFICAÇÃO:</b> PROJETO (DATA SHOW) - ESPECIFICAÇÃO: COM QUALIDADE EXCEPCIONAL, COM TECNOLOGIA 3LCD QUE OFERECE IMAGENS CLARAS E BRILHANTES, POSSUI 3600 LUMENS DE BRILHO EM CORES E 3600 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO, RESOLUÇÃO XGA DE 1.024 X 768 PIXELS, CONEXÃO HDMI DE FORMA RÁPIDA, COM UM ÁUDIO POTENTE ATRAVÉS DE SEU ALTO-FALANTE INTEGRADO DE 2W. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - POWERLITE E20: V11H975021 - UPC: 0 10343 95430 4 - SISTEMA DE PROJEÇÃO: TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS - MODO DE PROTEÇÃO: FRONTAL/ TRASEIRO/ INSTALADO NO TETO - VISOR LCD: 0,55 POLEGADAS (C2 FINE) - MÉTODO DE PROJEÇÃO: MATRIZ ATIVA TFT DE POLISSILÍCIO - NÚMERO DE PIXEL: 786.432 PIXELS (1024 PX X 768 PX) X3 - RESOLUÇÃO NATIVA: XGA - RELAÇÃO DE ASPECTO: 4:3 - BRILHO EM CORES: 3.600 LÚMENS - BRILHO EM BRANCO: 3.600 LÚMENS - RELAÇÃO DE CONTRASTE: ATÉ 15.000:1 - REPRODUÇÃO DAS CORES: ATÉ 1 BILHÃO DE CORES - ALTO-FALANTE: MONOAURAL 2W X 1 - RUÍDO DO VENTILADOR: 28 DB / 37 DB LENTE DE PROJEÇÃO - TIPO: ZOOM ÓPTICO (MANUAL) / FOCO (MANUAL) - NÚMERO-F: 1,44 - ZOOM: 1 - 1, 35 (ZOOM DIGITAL) - DISTÂNCIA FOCAL: 16,7 MM - RELAÇÃO DE ALCANCE: 1,44 - 1,95 - TAMANHO DA IMAGEM: 22" A 350" (0,87M - 10,34 M) - DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO PARA IMAGEM PADRÃO 60": 1,76M - CORREÇÃO DE KEYSTONE: +/-30 GRAUS A +/-30 GRAUS - QUICK CORNER: SIM GERAL - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5°C A 40°C - DIMENSÕES: 302 MM X 77 MM X 234 MM (L X P X A) - PESO: 2,4KG - SEGURANÇA: TRAVA KENSINGTON BARRA DE SEGURANÇA CONECTIVIDADE DO PROJETO (R) - ENTRADA DO COMPUTADOR: X 1 D-SUB15 PIN - HDMI: X1 - USB TIPO B (PARA ATUALIZAÇÃO FIRMWARE): X1 ENERGIA - TENSÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 100V - 240V AC +/- 10%, 50HZ/60 HZ - TIPO DE FONTE DE ILUMINAÇÃO: LÂMPADA 210W UHE - VIDA ÚTIL DA FONTE DE ILUMINAÇÃO: 6.000 HORAS (NORMAL), 12.000 HORAS (ECO) ACESSÓRIOS - LÂMPADA DE SUBSTITUIÇÃO: V13H010L97 - FILTRO DE SUBSTITUIÇÃO: V13H134A32 CONTEÚDO NA CAIXA - PROJETO (R): X1 - CONTROLE REMOTO: X1 - PILHAS CONTROLE REMOTO AA AA: X2 - CABO DE ALIMENTAÇÃO (1,8M): X1 - MANUAL DE INSTALAÇÃO: INCLUSO. <b>MARCA EPSON</b></p>	UND.	1	2.799,00	2.799,00
20	<p><b>TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ 2,10M X 1,50M - ESPECIFICAÇÃO:</b> TELA DE PROJEÇÃO - POLEGADAS: 100" (4:3) FORMATO: 4:3 (VÍDEO). COR DAS BORDAS: PRETA - COR DO PRODUTO: PRETO. VOLTAGEM: NÃO SE APLICA. CONSUMO</p>	UND.	1	859,00	859,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBATE  
 FLS: 159  
 y

	(EM FUNCIONAMENTO): NÃO SE APLICA. COR DA ÁREA DE PROJEÇÃO: BRANCA - TECIDO: MATTE WHITE (VERSO PRETO). MEDIDAS DA ÁREA DE PROJEÇÃO: 2,10 (C) X 1,60 (A) - MEDIDAS DO PRODUTO: 2,33 (C) X 8,3 (I) X 6,7 (A) CM. MEDIDAS DA CAIXA: 235 (C) X 20 (A) CM. ALTURA DO TRIPÉ: ATÉ 2,80 MT. PESO DO PRODUTO: 12,5KG. PESO DA EMBALAGEM: 12,5KG. MODELO: GTTM100V. <b>MARCA EXBOM</b>					
21	<b>ANTENAS DIGITAIS PARA TV'S</b> - ESPECIFICAÇÃO: ANTENAS DIGITAIS PARA TV'S. <b>MARCA INTELBRAS</b>	UND.	6	799,00	4.794,00	
29	<b>POLTRONA EXECUTIVA</b> PARA ESCRITÓRIO C/ BASE GIRATÓRIA - ESPECIFICAÇÃO: POLTRONA EXECUTIVA PARA ESCRITÓRIO C/ BASE GIRATÓRIA – ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA EXECUTIVA, RODÍZIOS GIRATÓRIOS, ESPUMAS INJETADAS NO ASSENTO EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, ENCOSTO EXECUTIVO DE TELA, FORMATO EM ARCO. <b>MARCA FAMOBIL</b>	UND.	12	580,00	6.960,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBA  
CE

FLS: 153  
4

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 35.247,98 (TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)**

**Prazo de início de execução:** Conforme Edital

**Validade da proposta:** 90 (noventa dias)

**Prazo de execução dos serviços/ eou produtos:** Conforme Edital

**Prazo de entrega dos serviços/e ou produtos:** Conforme Edital

Declaro ainda que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaro não haver nenhum impedimento previsto do paragrafo 4º do art. 3 da Lei Complementar nº 123/06

Declaro que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – termo de referência deste edital.

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

DECLARA que esta proposta corresponde exatamente às exigências contidas no Edital e seus Anexos, às quais adere formalmente;

II.2 - para a sua participação nesta licitação não incorreu na prática de atos lesivos à Administração Pública, elencados no art. 5º, IV, da Lei nº 12.846/13, estando ciente das penalidades a que ficará sujeito no caso de cometimento de tais atos;

II.3 - não possui administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social que seja diretor ou empregado deste órgão;

II.4 - não possui administrador(es) ou sócio(s) com poder de direção que tenha relação de parentesco, (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau civil), com:

i) dirigente deste órgão;


ii) empregado deste órgão cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação (área demandante da licitação, área que realiza a licitação, área com gerenciamento sobre o contrato da presente licitação);

iii) autoridade do ente público a que este órgão esteja vinculado.

II.5 - o(s) proprietário(s) desta empresa, mesmo na condição de sócio(s) , não foi(ram) gestor(es), nem empregado(s) deste órgão ou, se foi(ram), o fato ocorreu há mais de 6 (seis) meses, contados da data de assinatura desta declaração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA  
FLS: 154  
8

*Paraipaba, 1 de junho de 2022*



**MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA**

*Kauê Canaver de Azevedo*

**CPF 227003458-94**