



## TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE, no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhes confere o inciso XX do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002 e, considerando haver a Comissão de Pregão cumprida todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (CASTRAMÓVEL) E EQUIPAMENTOS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NO PROCESSO DE CASTRAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.**, através do PREGÃO ELETRÔNICO, resolve **ADJUDICAR**, o presente processo administrativo de licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO nº 007.2023**, em favor da empresa/licitante vencedora, de acordo com os termos do presente processo.

**CRITÉRIO DE LICITAÇÃO:** Menor Preço por lote

**EMPRESA:** CM VEICULOS ESPECIAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

**CNPJ:** 23.459.837/0001-07

LOTE 1 - VEÍCULOS						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<p><b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 KM, TIPO TRAILER</b>, adaptado para unidade móvel de esterilização de animais (castramóvel), composto obrigatoriamente por, no mínimo, três áreas internas, sendo: (a) sala de preparo pré-operatório, (b) sala de cirurgia, (c) sala de pós-operatório/recuperação anestésica. Medidas mínimas: Comprimento da carroceria: 6.00 m; largura internas: 2.00 m; altura interna: 2.20 m; comprimento de cada sala interna: 2.00 m. Material de confecção: aço ou alumínio. Eixos, aros 14 (mínimo). Freios estacionários, cobertura tipo toldo retrátil, instalação elétrica e hidráulica, carrinho de anestesia em aço ou alumínio, armário aéreo fabricado em MDF, ganchos e todas as demais exigências do CONTRAN Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV). Comprimento da carroceria: 6.00m; Largura interna: 2.00m; Altura Interna: 2.20m; Comprimento de cada sala interno: 2.00m.</p> <p><b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PARTE EXTERNA DO TRAILLER</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fabricada com estrutura tubular em metalon;</li><li>• Tratamento estrutural com pintura especial anticorrosiva;</li><li>• Revestimento externo das laterais, frente, traseira e teto em chapa lisa na cor branca;</li></ul>	UND.	1	MARCA PROPRIA	129.000,00	129.000,00



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para-choque traseiro;</li> <li>• Porta de acesso de abrir horizontalmente, com fechadura e chave independente;</li> <li>• Escada de acesso removível com regulagem de altura dos pés e regulagem de desnível.</li> <li>• Luminária em led tipo refletor.</li> </ul> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PARTE INTERNA DO TRAILLER</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Divisórias internas contendo uma porta em cada, para interligar as salas;</li> <li>• Isolação do teto e laterais em poliestireno expandido, dando assim maior proteção termo acústica;</li> <li>• Revestimento das paredes e teto em chapas na cor branca lisa;</li> </ul>					
<b>VALOR TOTAL DO LOTE.....R\$</b>						<b>129.000,00</b>

**EMPRESA: ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA**  
**CNPJ: 26.527.362/0001-29**

<b>LOTE 2 - EQUIPAMENTOS</b>						
<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>UND</b>	<b>QTDE</b>	<b>MARCA</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
01	<p><b>APARELHO DE ANESTESIA INALATÓRIO, TIPO MÓVEL:</b> com ventilador microprocessado digital, display LCD, vaporizador universal de 100 ml, filtro valvular completo para utilização em circuito fechado, semifechado, para ventilação manual, espontânea ou controlada mecânica. Foi pensado e desenvolvido em chapas de aço-carbono e alumínio, leves e altamente resistentes, pintado com tinta a pó eletrostática híbrida a produtos químicos, conferindo ao DL750 um acabamento moderno, resistente de alta eficiência contra a adesão de sujeira.</p> <p>Para potencializar o seu atendimento, o aparelho de anestesia DL750 vem equipado com um ventilador microprocessado digital, ciclado a tempo e limitado ou ciclado a pressão. Para comportar o sistema e fazer a integração com o usuário, possui um display LCD gráfico colorido de alta resolução de 7", armazenando os registros dos parâmetros e ajustes efetuados para o atendimento do paciente, além de informar em tempo</p>	UND.	1	DELTA LIFE	10.400,00	10.400,00



	<p>real os gráficos da pressão endotraqueal, manômetro digital para registro da pressão endotraqueal do tipo Bar Graf, além das informações depressão de pico e informações de texto para a indicação de alarmes e modos de ventilação.</p> <p>Seu funcionamento consiste em um vaporizador universal de 100ml para uso com qualquer agente anestésico, de conexão rápida por um click e sem tubulação aparente, provido de câmara de vidro transparente na cor e seletor para identificação do anestésico em Uso, e formado por controle de ajuste fino do borbulhamento, funil e enchimento, e dreno para esvaziamento do conteúdo da câmara.</p> <p>Filtro Valvular completo para utilização em circuito fechado, semifechado, para ventilação manual, espontânea ou controlada mecânica, formado de um reservatório de fechamento rápido com a capacidade para 1000grs. De cal sodada, válvulas inspiratórias/expiratórias e válvula pop off incorporada.</p>					
02	<p><b>MONITOR MULTIPARAMÉTRICO</b> com Eletrocardiógrafo, Oxímetro; Frequência cardíaca pelo ECG; Pulso cardíaco pelo Oxímetro; Leitura de Temperatura; Conexão USB.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Avançado algoritmo de processamento de sinais, Anti Motion Interference;</li><li>• Processamento do sinal digital, melhorando a precisão em baixa perfusão;</li><li>• Display de alta resolução;</li><li>• Alto desempenho de SpO2 em baixas perfusões: Amplitude mínima de pulso é 0,075%;</li><li>• Sensor de Temperatura Retal de alta precisão (0,1 °C);</li><li>• Imunidade a interferências em alta frequência.</li><li>• Eletrocardiograma com alta eficiência. Processamento do sinal</li></ul>	UND.	1	DELTA LIFE	6.700,00	6.700,00



	<p>digital possibilitando a separação total do sinal do ruído.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Monitor de pressão desenvolvido para a área veterinária possibilitando o uso em pequenos animais.</li></ul> <p>Eletrocardiógrafo: Esse equipamento possibilita a realização de Laudos de eletrocardiograma a distância.</p>					
03	<p><b>Foco Cirúrgico Veterinário Bicolor Pedestal 12 LEDs - quente e frio.</b> Foco Cirúrgico Bicolor com 12 Leds possui:- 12 Luzes de LED. - Dois tipos de luz: Branco Frio e Branco Quente. - Baixo consumo. - Maior luminosidade. - Iluminação ideal para tecidos sensíveis ao calor, devido à utilização de LEDs frios. - Não esquenta o ambiente. - Ajuste da Luz. - Bateria. - Manopla autolavável. - 6 LEDS luz branca. - 6 LEDS luz amarela. - Total controle de luminosidade e de tonalidade. O ajuste dessas cores e da intensidade da luz é muito importante quando se necessita de um altocontraste na área iluminada, facilitando a visualização dos tecidos. A movimentação do foco, realizada pela manopla desenvolvida em alumínio autolavável, permite uma maior higienização e assepsia quanto ao manuseio do equipamento.</p>	UND.	1	DELTA LIFE	4.200,00	4.200,00
04	<p><b>AUTOCLAVE</b> - Câmaras de esterilização em aço inoxidável. - Pannel digital LCD, com teclado de membrana para o controle de parâmetros dos ciclos, com mensagens visuais e sonoras. - Controle do ciclo automático através de microprocessador eletrônico, porta em aço carbono e aço inox laminados. - Secagem programável</p>	UND.	1	DIGITALE	6.000,00	6.000,00



	do material, Guamição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização-Atuação descontínua da resistência durante o ciclo para menor consumo de energia elétrica - Sistemas de segurança automático. - Fecho da tampa de triplo estágio e porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminados. – Secagem programável do material, com opção de ciclos extras. - Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor.- Diversos sistemas de segurança automáticos, com mensagens de erro visuais e sonoras.- Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção.					
05	<b>BOMBA VÁCUO ASPIRADORA</b> , capacidade de 3 litros e tampa com válvula de segurança contra transbordamento. Frasco coletor autolavável. Utiliza um motor elétrico de alto rendimento com 2 pistões e cabeçote duplo de potência nominal total de 79W ou aprox. 1/10 CV, vácuo de até 25 in Hg fluxo de ar em torno CV, vácuo de até 25 in de 24L/min, Hg e fluxo de ar em proporcionando um torno de 24L/min proporcionando uma aspiração contínua, suave e silenciosa. Desenvolvido para oferecer maior segurança ao usuário. Indicado para pequenos procedimentos cirúrgicos e odontológicos, ideal para uso em home care, ambulatórios, consultórios e pequenas para uso em clínicas.	UND.	1	NEVONI	2.100,00	2.100,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b> .....					<b>R\$</b>	<b>29.400,00</b>

**VALOR TOTAL GLOBAL R\$ 158.400,00 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS).**

Paraipaba-CE, 20 de março de 2023.

*Francisco Eduardo Sales Vieira*  
**FRANCISCO EDUARDO SALES VIEIRA**  
Pregoeiro do Município de Paraipaba/CE