

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023-SRP
DATA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 19/04/2023, às 09h00min




REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE., de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência.

- Declaramos que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e entrega dos produtos, caso venha a ser contratado;
- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pelos serviços prestados, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento dos bens, referentes a tributos, encargos sociais trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.
- Declaração de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
- O licitante declara que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo Pregoeiro ou pela Central de Licitações, como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos e outras, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.
- O prazo de validade da proposta será de: 60 (Sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão..
- O prazo de garantia e/ou assistência técnica local será: conforme o edital e seu termo de referência
 - O prazo de entrega e o local serão: conforme o edital e seu termo de referência

PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA						
ITEM						
Item	Descrição do Produto	Unid.	Marca	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
26	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA - (ampla participação) - Carteira Escolar com prancheta lateral fixa acoplada a estrutura. O produto é composto por estrutura metálica, assento, encosto, porta livros e prancheta plásticos. A prancheta é injetada em ABS virgem com as seguintes dimensões: 620mm de comprimento por 316mm de largura e espessura mínima de parede de 3mm permitindo a inserção de uma folha A4, rotacionada em 20º, em sua superfície de trabalho. A mesma	Unid.	Plax Metal	800	R\$ 595,00	R\$ 476.000,00

MAG MÓVEIS CORPORATIVOS
 Av. Dom Manuel, Nº 1180
 Centro – Fortaleza-CE | CEP: 60060-091
 Telefone: (85) 2181-9252 / (85) 99711-2964
 E-Mail: licitacao@magmoveiscorporativos.com.br
 CNPJ: 26.537.584/0001-22


MAG MÓVEIS CORPORATIVOS FILIAL
 R. Pedro Dantas, Nº 202
 Dias Macedo – Fortaleza-CE | CEP: 60860-150
 Telefone: (85) 2139-5942 / (85) 99711-2964
 E-Mail: licitacao@magmoveiscorporativos.com.br
 CNPJ: 26.537.584/0003-94

<p>possui porta canetas de 290 mm x 24 mm e é fixada ao suporte estrutural por meio de contra tampo injetado em polipropileno dotado de 5 encaixes. A altura da prancheta ao chão na região de apoio do cotovelo é de 685 mm e a mesma possui uma inclinação de 10º com o plano horizontal afim de proporcionar maior conforto ergonômico ao usuário. O assento é fabricado em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e com aberturas para ventilação, com dimensões de 465 mm de largura, 410 mm de profundidade, 5 mm de espessura de parede e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de 4 (quatro) cavidades reforçadas com aletas, que acomodam parafusos para plástico FL de diâmetro 5x30 mm fenda Phillips. A altura do assento até o chão é de 460 mm. O encosto em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e aberturas para ventilação, com dimensões de 460 mm de largura por 330 mm de altura, com espessura de parede de 5 mm e cantos arredondados. É unido à estrutura por meio de suas cavidades posteriores que se encaixam à estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O porta-livros é produzido em polipropileno copolímero virgem pelo processo de injeção de termoplásticos. Ele é totalmente fechado nas partes laterais e traseira e com aberturas para ventilação na parte inferior. A abertura frontal de acesso ao porta-livros mede 270mm x 85mm, e sua profundidade é de 270mm. Acopla-se ao assento através de abas que se prolongam da cesta e juntam-se com a estrutura onde serão fixadas por 4 parafusos. A estrutura é fabricada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base de ligação do assento e encosto e as pernas com tubos de secção oblonga 16x30 mm e espessura de parede de 1,5mm dobrados. Duas travessas horizontais em tubo de 22 mm de diâmetro e 1,2mm de espessura de parede que servem de encaixe para o suporte da prancheta. Esse por sua vez é fabricado em um tubo 19 mm de diâmetro e 1,2 mm de espessura de parede. Todas as peças da estrutura metálica são unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó), o que garante proteção antioxidante e uma maior vida útil ao conjunto. Além disso todas as pontas dos tubos são cobertas buchas plásticas. Deverá ser apresentado junto com a proposta sob pena de desclassificação: -Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo tendo que a resistência ao impacto, média de no mínimo 80 J/M, -Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,29/m², Laudo de conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, NBR 5841. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.</p>	
--	---

VALOR GLOBAL: Quatrocentos e Setenta e Seis Mil Reais.	R\$ 476.000,00
---	---------------------------------

MAG MÓVEIS CORPORATIVOS
 Av. Dom Manuel, Nº 1180
 Centro – Fortaleza-CE | CEP: 60060-091
 Telefone: (85) 2181-9252 / (85) 99711-2964
 E-Mail: licitacao@magmoveiscorporativos.com.br
 CNPJ: 26.537.584/0001-22

MAG MÓVEIS CORPORATIVOS FILIAL
 R. Pedro Dantas, Nº 202
 Dias Macedo – Fortaleza-CE | CEP: 60860-150
 Telefone: (85) 2139-5942 / (85) 99711-2964
 E-Mail: licitacao@magmoveiscorporativos.com.br
 CNPJ: 26.537.584/0003-94



III - Dados da Empresa

MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI ME

CNPJ: 26.537.584/0001-22 / CNPJ FILIAL: 26.537.584/0003-94

Endereço: Av. Dom Manuel 1180 Centro Cep.60.060-091 - Fortaleza/CE

Telefone: (85) 2181.9252

EMAIL: licitacao@magmoveiscorporativos.com.br; diretoria@magmoveiscorporativos.com.br

Dados Bancários: Banco Bradesco, Agência: 0769-2, Conta Corrente: 38037-7

IV - Dados do Representante Legal, responsável pela assinatura do Instrumento Contratual

Nome: Maria Clenubia De Oliveira Araujo

Função: Administradora

CPF: 234.378.983-53

Tel.: (85) 2181.9252

Endereço Eletrônico (e-mail): licitacao@magmoveiscorporativos.com.br;
diretoria@magmoveiscorporativos.com.br

Fortaleza, 02 de junho de 2023.

MARIA CLENUBIA DE
OLIVEIRA
ARAUJO:23437898353

Assinado de forma digital por
MARIA CLENUBIA DE OLIVEIRA
ARAUJO:23437898353
Dados: 2023.06.02 12:51:13 -03'00'

MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI ME
MARIA CLENUBIA DE OLIVEIRA ARAUJO
RG N°: 98002185858
CPF N°: 234.378.983-53

MÓVEIS CORPORATIVOS

MAG MÓVEIS CORPORATIVOS

Av. Dom Manuel, N° 1180

Centro – Fortaleza-CE | CEP: 60060-091

Telefone: (85) 2181-9252 / (85) 99711-2964

E-Mail: licitacao@magmoveiscorporativos.com.br

CNPJ: 26.537.584/0001-22

MAG MÓVEIS CORPORATIVOS FILIAL

R. Pedro Dantas, N° 202

Dias Macedo – Fortaleza-CE | CEP: 60860-150

Telefone: (85) 2139-5942 / (85) 99711-2964

E-Mail: licitacao@magmoveiscorporativos.com.br

CNPJ: 26.537.584/0003-94