

Paraipaba

ATA DE SESSÃO

Pregão (Setor público) - Edital nº 010/2023-SRP - Processo nº 2023.04.03-0001

Ao(s) 5 dia(s) do mês de Abril do ano de 2023, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br (acesso licitações públicas), nos termos da convocação do Aviso e Edital de licitação supra mencionado, reuniram-se o Pregoeiro / Agente de contratação, Sr(a). Francisco Eduardo Sales Vieira do(a) Paraipaba, inscrito no CNPJ sob o nº 10.380.608/0001-42, para proceder a sessão pública de Pregão (Setor público) com o objetivo de Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns, conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório / edital. As informações relacionadas a Sessão Pública do Pregão (Setor público), após o seu encerramento, são as seguintes:

PARTICIPANTES:

Nome / Razão social e CNPJ / CPF (em ordem alfabética)

| | |
|--|--------------------|
| AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 |
| AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI | 19.356.094/0001-64 |
| COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 44.515.147/0001-90 |
| JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 |
| JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | 41.380.220/0001-75 |
| K.C.R.S. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI | 21.971.041/0001-03 |
| MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA | 26.537.584/0001-22 |
| MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 |
| Megga Distribuidora de Móveis e Utensílios Ltda | 40.256.020/0001-42 |
| MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA | 01.590.728/0009-30 |
| Papibrink Comércio | 38.238.817/0001-75 |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 |
| PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | 45.198.491/0001-65 |
| VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 09.036.753/0001-21 |
| WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 35.435.914/0001-60 |



LOTE 1 - Homologado

Critério de Participação: Ampla participação - **Critério de fechamento:** Unitário para o Item

Item nº 1 - Objeto: Armário de aço (ampla participação) - com 02 portas Características do Produto: Armário de Aço EA301. Material: Aço; Cor: Cinza Cristal; Quantidade de prateleiras: 04; Quantidade de portas: 02; Fechamento: Chaves; Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm); Chapa das travas: 20 (0,90mm); Dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x 40; Pintura: Eletrostática / Epóxi; Peso suportado: 30Kg por prateleira.

Quantidade: 96

Preço unitário: R\$ 882,30

Valor Final: R\$ 84.700,80

Marca/Modelo: ARX

Valor Global (final): R\$ 84.700,80

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

| Nome/Razão Social | CNPJ / CPF | Oferta Inicial | Oferta Final | Marca | ME/EPP |
|--|--------------------|----------------|--------------|------------|--------|
| JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | R\$ 1.548,00 | R\$ 882,30 | ARX | Sim |
| PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | R\$ 882,31 | R\$ 882,31 | W3 | Não |
| AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | R\$ 1.517,11 | R\$ 970,00 | NEW MOBILI | Não |
| PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | 45.198.491/0001-65 | R\$ 1.517,11 | R\$ 980,00 | AÇO IND. | Não |
| JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | 41.380.220/0001-75 | R\$ 1.517,11 | R\$ 1.090,00 | RIVEL | Sim |
| WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 35.435.914/0001-60 | R\$ 1.517,11 | R\$ 1.120,00 | AÇO IND. | Não |
| VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 09.036.753/0001-21 | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.200,00 | QUALITY | Não |
| Megga Distribuidora de Móveis e Utensílios Ltda | 40.256.020/0001-42 | R\$ 1.517,11 | R\$ 1.370,00 | Arx | Não |
| MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA | 26.537.584/0001-22 | R\$ 1.517,11 | R\$ 1.390,00 | Pandin | Sim |
| COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 44.515.147/0001-90 | R\$ 1.517,11 | R\$ 1.517,11 | NEW MÓBILI | Sim |

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.



RECURSOS(S)


Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

CONTRA-RAZÕES DO RECURSO(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor contra-razão de recurso neste lote.

JULGAMENTO DO(S) RECURSO(S)

Não houve julgamento de recurso neste lote.



LOTE 2 - Homologado

Critério de Participação: Cota diferenciada de 25% para ME-EPP - **Critério de fechamento:** Unitário para o Item

Item nº 1 - Objeto: Armário de aço (cota reservada) - com 02 portas Características do Produto: Armário de Aço EA301. Material: Aço; Cor: Cinza Cristal; Quantidade de prateleiras: 04; Quantidade de portas: 02; Fechamento: Chaves; Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm); Chapa das travas: 20 (0,90mm); Dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x 40; Pintura: Eletrostática / Epóxi; Peso suportado: 30Kg por prateleira.

Quantidade: 24 Preço unitário:R\$ 882,30 Valor Final:R\$ 21.175,20 Marca/Modelo: ARX

Valor Global (final):R\$ 21.175,20

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

| Nome/Razão Social | CNPJ / CPF | Oferta Inicial | Oferta Final | Marca | ME/EPP |
|--|--------------------|----------------|--------------|------------|--------|
| JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | R\$ 1.548,00 | R\$ 882,30 | ARX | Sim |
| COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 44.515.147/0001-90 | R\$ 1.517,11 | R\$ 970,00 | NEW MÓBILI | Sim |
| PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | 45.198.491/0001-65 | R\$ 1.517,11 | R\$ 1.050,00 | AÇO IND | Não |
| WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 35.435.914/0001-60 | R\$ 1.517,11 | R\$ 1.099,99 | AÇO IND. | Não |
| JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | 41.380.220/0001-75 | R\$ 1.517,11 | R\$ 1.170,00 | RIVEL | Sim |
| Megga Distribuidora de Móveis e Utensílios Ltda | 40.256.020/0001-42 | R\$ 1.517,11 | R\$ 1.370,00 | Arx | Não |
| MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA | 26.537.584/0001-22 | R\$ 1.517,11 | R\$ 1.390,00 | Pandin | Sim |

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

RECURSOS(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.



CONTRA-RAZOES DO RECURSO(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor contra-razão de recurso neste lote.

JULGAMENTO DO(S) RECURSO(S)

Não houve julgamento de recurso neste lote.



LOTE 3 - Homologado

Critério de Participação: Ampla participação - **Critério de fechamento:** Unitário para o Item

Item nº 1 - Objeto: Ventilador de parede modelo tufão 60cm bivolt preto (ampla participação). O ventilador de parede é na cor preta. Especificações técnicas do ventilador: modelo tufão max de 60cm, preto motor m2, grade aramada potência de 150w bivolt, COM 6 PÁS. Rotação máxima: 1.500rpm vazão: 0 95 ~ 1 20 m³/s grade: 80 fios. potência máxima do ventilador: 200w (127v) e 400w (220v). Altura: 78cm, Largura 60cm, Diâmetro 60cm, Comprimento 62m, Tensão Elétrica Bivolt, Peso do Produto 5,3Kg, Cor Preta.

Quantidade: 240 Preço unitário:R\$ 240,45 Valor Final:R\$ 57.708,00 Marca/Modelo: VENTISOL

Valor Global (final):R\$ 57.708,00

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

| Nome/Razão Social | CNPJ / CPF | Oferta Inicial | Oferta Final | Marca | ME/EPP |
|--|--------------------|----------------|--------------|----------|--------|
| JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | R\$ 400,70 | R\$ 240,45 | VENTISOL | Sim |
| AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | R\$ 358,58 | R\$ 249,00 | VENTISOL | Não |
| JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | 41.380.220/0001-75 | R\$ 358,58 | R\$ 330,00 | VENTSOL | Sim |
| Megga Distribuidora de Móveis e Utensílios Ltda | 40.256.020/0001-42 | R\$ 358,58 | R\$ 345,00 | Ventisol | Não |
| MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | R\$ 358,58 | R\$ 351,00 | VENTISOL | Não |
| COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 44.515.147/0001-90 | R\$ 358,58 | R\$ 358,58 | VENTISOL | Sim |
| PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | 45.198.491/0001-65 | R\$ 358,58 | R\$ 358,58 | VENTISOL | Não |
| WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 35.435.914/0001-60 | R\$ 358,58 | R\$ 358,58 | VENTSOL | Não |

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.



RECURSOS(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

CONTRA-RAZOES DO RECURSO(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor contra-razão de recurso neste lote.

JULGAMENTO DO(S) RECURSO(S)

Não houve julgamento de recurso neste lote.



LOTE 4 - Homologado

Critério de Participação: Cota diferenciada de 25% para ME-EPP - **Critério de fechamento:** Unitário para o Item

Item nº 1 - Objeto: Ventilador de parede modelo tufão 60cm bivolt preto (cota reservada). O ventilador de parede é na cor preta. Especificações técnicas do ventilador: modelo tufão max de 60cm, preto motor m2, grade aramada potência de 150w bivolt, COM 6 PÁS. Rotação máxima: 1.500rpm vazão: 0 95 ~ 1 20 m³/s grade: 80 fios. potência máxima do ventilador: 200w (127v) e 400w (220v). Altura: 78cm, Largura 60cm, Diâmetro 60cm, Comprimento 62m, Tensão Elétrica Bivolt, Peso do Produto 5,3Kg, Cor Preta.

Quantidade: 60 Preço unitário:R\$ 302,00 Valor Final:R\$ 18.120,00 Marca/Modelo: VENTISOL

Valor Global (final):R\$ 18.120,00

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

| Nome/Razão Social | CNPJ / CPF | Oferta Inicial | Oferta Final | Marca | ME/EPP |
|--|--------------------|----------------|--------------|----------|--------|
| JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | R\$ 400,70 | R\$ 302,00 | VENTISOL | Sim |
| COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 44.515.147/0001-90 | R\$ 358,58 | R\$ 303,00 | VENTISOL | Sim |
| JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | 41.380.220/0001-75 | R\$ 358,58 | R\$ 340,00 | VENTSOL | Sim |
| Megga Distribuidora de Móveis e Utensílios Ltda | 40.256.020/0001-42 | R\$ 358,58 | R\$ 345,00 | Ventisol | Não |
| PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | 45.198.491/0001-65 | R\$ 358,58 | R\$ 358,58 | VENTISOL | Não |
| WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 35.435.914/0001-60 | R\$ 358,58 | R\$ 358,58 | VENTSOL | Não |

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

RECURSOS(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.



CONTRA-RAZOES DO RECURSO(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor contra-razão de recurso neste lote.

JULGAMENTO DO(S) RECURSO(S)

Não houve julgamento de recurso neste lote.



LOTE 5 - Homologado

Critério de Participação: Exclusiva participação ME-EPP - **Critério de fechamento:** Unitário para o Item

Item nº 1 - Objeto: Cadeira secretária fixa pé palito serrano azul para escritório - Especificações: Material Composição: assento e encosto com espuma injetada 34 mm, revestido em Serrano de alta qualidade. Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó, garantindo maior durabilidade e qualidade. Peso recomendado: 110 kg, altura: 85 cm, altura encosto: 36 cm, largura assento: 43 cm, profundidade assento: 39 cm

Quantidade: 150 Preço unitário: R\$ 127,47 Valor Final: R\$ 19.120,50 Marca/Modelo: Própria

Valor Global (final): R\$ 19.120,50

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

| Nome/Razão Social | CNPJ / CPF | Oferta Inicial | Oferta Final | Marca | ME/EPP |
|--|--------------------|----------------|--------------|------------|--------|
| AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI | 19.356.094/0001-64 | R\$ 223,12 | R\$ 127,47 | Própria | Sim |
| Megga Distribuidora de Móveis e Utensílios Ltda | 40.256.020/0001-42 | R\$ 223,12 | R\$ 127,50 | Ergonômica | Não |
| JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | 41.380.220/0001-75 | R\$ 223,12 | R\$ 166,00 | AVL | Sim |
| JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | R\$ 280,00 | R\$ 168,00 | BELLUNA | Sim |
| MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA | 26.537.584/0001-22 | R\$ 223,12 | R\$ 169,99 | Mag | Sim |
| COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 44.515.147/0001-90 | R\$ 223,12 | R\$ 223,12 | NEW MÓBILI | Sim |
| WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 35.435.914/0001-60 | R\$ 223,12 | R\$ 223,12 | AÇO IND. | Não |
| PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | 45.198.491/0001-65 | R\$ 223,12 | R\$ 223,12 | AÇO IND | Não |

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.



RECURSOS(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

CONTRA-RAZÕES DO RECURSO(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor contra-razão de recurso neste lote.

JULGAMENTO DO(S) RECURSO(S)

Não houve julgamento de recurso neste lote.



LOTE 6 - Homologado

Critério de Participação: Exclusiva participação ME-EPP - **Critério de fechamento:** Unitário para o Item

Item nº 1 - Objeto: Cadeira Bistrô na Cor Branca em Polipropileno sem Braços e Empilhável- Produzida em polipropileno; assento confortável; não possui braços. Além de Material: Polipropileno; Dimensões: 90 x 44 x 53cm. Peso do Produto: 2,2Kg. Capacidade: 154Kg. Cor: Branca.

Quantidade: 500 Preço unitário:R\$ 42,00 Valor Final:R\$ 21.000,00 Marca/Modelo: IBAP

Valor Global (final):R\$ 21.000,00

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

| Nome/Razão Social | CNPJ / CPF | Oferta Inicial | Oferta Final | Marca | ME/EPP |
|--|--------------------|----------------|--------------|------------|--------|
| COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 44.515.147/0001-90 | R\$ 86,89 | R\$ 42,00 | IBAP | Sim |
| Megga Distribuidora de Móveis e Utensílios Ltda | 40.256.020/0001-42 | R\$ 86,69 | R\$ 43,00 | Topplast | Não |
| JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | 41.380.220/0001-75 | R\$ 86,69 | R\$ 48,00 | TOPPLAST | Sim |
| AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI | 19.356.094/0001-64 | R\$ 86,69 | R\$ 49,99 | Latina | Sim |
| PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | 45.198.491/0001-65 | R\$ 86,69 | R\$ 50,00 | VALENTINA | Não |
| WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 35.435.914/0001-60 | R\$ 86,69 | R\$ 54,00 | Topplast | Não |
| MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA | 26.537.584/0001-22 | R\$ 86,69 | R\$ 59,00 | Top Plast | Sim |
| JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | R\$ 107,08 | R\$ 64,25 | TRAMONTINA | Sim |

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.



RECURSOS(S)


Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

CONTRA-RAZÕES DO RECURSO(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor contra-razão de recurso neste lote.

JULGAMENTO DO(S) RECURSO(S)

Não houve julgamento de recurso neste lote.



LOTE 7 - Homologado

Critério de Participação: Ampla participação - **Critério de fechamento:** Unitário para o Item

Item nº 1 - Objeto: Conjunto escolar, tipo FNDE (ampla participação) - Composto por 1 carteira (mesa) e 1 cadeira. Modelo para crianças com altura entre 1,46 m e 1,76 m. Certificado pelo INMETRO. Carteira: Carteira (mesa) com tampo em MDP ou MDF e espessura de 18 mm, acabamento texturizado na cor cinza e cantos arredondados. Tampo revestido na parte superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço carbono. Tratamento antiferruginoso em câmara de nevoa salina de no mínimo 300 horas. Possui compartimento para livros, porta-livros em polipropileno injetado na cor cinza, fixado na estrutura metálica abaixo do tampo da mesa. Possui fita de bordo em PVC, PP ou PE, na cor azul, colada com adesivo "Hot Melting", resistência mínima ao arrancamento de 70 N, ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto ao lado de contato com o usuário, com ponto de encontro sem espaço. Ponteiras e sapatas em polipropileno, injetadas e na cor verde. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. Dimensões aproximadas: Largura: 600 mm x Profundidade: 450 mm. x Altura: 71cm Cadeira: assento e encosto em polipropileno injetados na cor azul, montados sobre estrutura tubular de aço carbono, através de rebites de repuxo. Ponteiras e sapatas em polipropileno, injetadas e na cor azul. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. Dimensões aproximadas: encosto 39 cm x 19 cm, assento: 40 cm x 39 cm. Altura aproximada até o assento: 43 cm.

Quantidade: 960 Preço unitário: R\$ 309,98 Valor Final: R\$ 297.580,80 Marca/Modelo: Realplast

Valor Global (final): R\$ 297.580,80

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

| Nome/Razão Social | CNPJ / CPF | Oferta Inicial | Oferta Final | Marca | ME/EPP |
|--|--------------------|----------------|--------------|---------------|--------|
| AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI | 19.356.094/0001-64 | R\$ 876,00 | R\$ 309,98 | Realplast | Sim |
| VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 09.036.753/0001-21 | R\$ 550,00 | R\$ 310,00 | FORT/RFA | Não |
| JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | R\$ 878,95 | R\$ 333,80 | BELLUNA | Sim |
| AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | R\$ 876,00 | R\$ 423,00 | REAL PLAST | Não |
| PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | 45.198.491/0001-65 | R\$ 876,00 | R\$ 580,00 | MARIFLEX | Não |
| MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA | 26.537.584/0001-22 | R\$ 876,00 | R\$ 590,00 | RFA Industria | Sim |
| WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 35.435.914/0001-60 | R\$ 876,00 | R\$ 594,00 | MARIFLEX | Não |
| JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | 41.380.220/0001-75 | R\$ 876,00 | R\$ 840,00 | AVL | Sim |
| COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 44.515.147/0001-90 | R\$ 876,00 | R\$ 876,00 | REALPLAST | Sim |



PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

RECURSOS(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

CONTRA-RAZÕES DO RECURSO(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor contra-razão de recurso neste lote.

JULGAMENTO DO(S) RECURSO(S)

Não houve julgamento de recurso neste lote.



LOTE 8 - Homologado

Critério de Participação: Cota diferenciada de 25% para ME-EPP - **Critério de fechamento:** Unitário para o Item

Item nº 1 - Objeto: Conjunto escolar, tipo FNDE (cota reservada) - Composto por 1 carteira (mesa) e 1 cadeira. Modelo para crianças com altura entre 1,46 m e 1,76 m. Certificado pelo INMETRO. Carteira: Carteira (mesa) com tampo em MDP ou MDF e espessura de 18 mm, acabamento texturizado na cor cinza e cantos arredondados. Tampo revestido na parte superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço carbono. Tratamento antiferruginoso em câmara de nevoa salina de no mínimo 300 horas. Possui compartimento para livros, porta-livros em polipropileno injetado na cor cinza, fixado na estrutura metálica abaixo do tampo da mesa. Possui fita de bordo em PVC, PP ou PE, na cor azul, colada com adesivo "Hot Melting", resistência mínima ao arranchamento de 70 N, ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto ao lado de contato com o usuário, com ponto de encontro sem espaço. Ponteiras e sapatas em polipropileno, injetadas e na cor verde. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. Dimensões aproximadas: Largura: 600 mm x Profundidade: 450 mm. x Altura: 71cm Cadeira: assento e encosto em polipropileno injetados na cor azul, montados sobre estrutura tubular de aço carbono, através de rebites de repuxo. Ponteiras e sapatas em polipropileno, injetadas e na cor azul. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. Dimensões aproximadas: encosto 39 cm x 19 cm, assento: 40 cm x 39 cm. Altura aproximada até o assento: 43 cm.

Quantidade: 240

Preço unitário:R\$ 523,99

Valor Final:R\$ 125.757,60

Marca/Modelo: Realplast

Valor Global (final):R\$ 125.757,60

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

| Nome/Razão Social | CNPJ / CPF | Oferta Inicial | Oferta Final | Marca | ME/EPP |
|--|--------------------|----------------|--------------|---------------|--------|
| AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI | 19.356.094/0001-64 | R\$ 876,00 | R\$ 523,99 | Realplast | Sim |
| COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 44.515.147/0001-90 | R\$ 876,00 | R\$ 524,00 | REALPLAST | Sim |
| JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | R\$ 878,95 | R\$ 525,00 | BELLUNA | Sim |
| PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | 45.198.491/0001-65 | R\$ 876,00 | R\$ 580,00 | MARIFLEX | Não |
| WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 35.435.914/0001-60 | R\$ 876,00 | R\$ 585,00 | MARIFLEX | Não |
| MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA | 26.537.584/0001-22 | R\$ 876,00 | R\$ 590,00 | RFA Indústria | Sim |
| JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | 41.380.220/0001-75 | R\$ 876,00 | R\$ 874,00 | AVL | Sim |

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.



PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

RECURSOS(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

CONTRA-RAZOES DO RECURSO(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor contra-razão de recurso neste lote.

JULGAMENTO DO(S) RECURSO(S)

Não houve julgamento de recurso neste lote.



LOTE 9 - Homologado

Critério de Participação: Ampla participação - **Critério de fechamento:** Unitário para o Item

Item nº 1 - Objeto: Conjunto Aluno 1 (1 mesa + 1 cadeira) (ampla participação) - Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 600 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor azul, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; 46. Altura do encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor azul. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor azul. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.

Quantidade: 960


Preço unitário: R\$ 320,00

Valor Final: R\$ 307.200,00

Marca/Modelo: FORT/RFA

Valor Global (final): R\$ 307.200,00

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos



CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

| Nome/Razão Social | CNPJ / CPF | Oferta Inicial | Oferta Final | Marca | ME/EPP |
|--|--------------------|----------------|--------------|---------------|--------|
| VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 09.036.753/0001-21 | R\$ 530,00 | R\$ 320,00 | FORT/RFA | Não |
| JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | R\$ 865,90 | R\$ 340,10 | BELLUNA | Sim |
| AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI | 19.356.094/0001-64 | R\$ 862,00 | R\$ 394,99 | Própria | Sim |
| AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | R\$ 862,00 | R\$ 430,00 | REAL PLAST | Não |
| JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | 41.380.220/0001-75 | R\$ 862,00 | R\$ 550,00 | AVL | Sim |
| MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA | 26.537.584/0001-22 | R\$ 862,00 | R\$ 570,00 | RFA Industria | Sim |
| Megga Distribuidora de Móveis e Utensílios Ltda | 40.256.020/0001-42 | R\$ 862,00 | R\$ 679,00 | Ergonômica | Não |
| WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 35.435.914/0001-60 | R\$ 862,00 | R\$ 862,00 | AÇO IND. | Não |
| PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | 45.198.491/0001-65 | R\$ 862,00 | R\$ 862,00 | REAL PLASTIC | Não |
| COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 44.515.147/0001-90 | R\$ 862,00 | R\$ 862,00 | REALPLAST | Sim |

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

RECURSOS(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

CONTRA-RAZOES DO RECURSO(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor contra-razão de recurso neste lote.

JULGAMENTO DO(S) RECURSO(S)

Não houve julgamento de recurso neste lote.





LOTE 10 - Homologado

Critério de Participação: Cota diferenciada de 25% para ME-EPP - **Critério de fechamento:** Unitário para o Item

Item nº 1 - Objeto: Conjunto Aluno 1 (1 mesa + 1 cadeira) (cota reservada) - Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 600 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor azul, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; 46. Altura do encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor azul. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor azul. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.

Quantidade: 240

Preço unitário: R\$ 320,00

Valor Final: R\$ 76.800,00

Marca/Modelo: Própria

Valor Global (final): R\$ 76.800,00

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos



CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

| Nome/Razão Social | CNPJ / CPF | Oferta Inicial | Oferta Final | Marca | ME/EPP |
|--|--------------------|----------------|--------------|---------------|--------|
| AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI | 19.356.094/0001-64 | R\$ 862,00 | R\$ 320,00 | Própria | Sim |
| JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | R\$ 865,90 | R\$ 340,10 | BELLUNA | Sim |
| COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 44.515.147/0001-90 | R\$ 862,00 | R\$ 399,99 | REALPLAST | Sim |
| PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | 45.198.491/0001-65 | R\$ 862,00 | R\$ 560,00 | REAL PLASTIC | Não |
| WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 35.435.914/0001-60 | R\$ 862,00 | R\$ 565,00 | AÇO IND. | Não |
| MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA | 26.537.584/0001-22 | R\$ 862,00 | R\$ 570,00 | RFA Industria | Sim |
| Megga Distribuidora de Móveis e Utensílios Ltda | 40.256.020/0001-42 | R\$ 862,00 | R\$ 679,00 | Ergonômica | Não |
| JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | 41.380.220/0001-75 | R\$ 862,00 | R\$ 840,00 | AVL | Sim |

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

RECURSOS(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

CONTRA-RAZÕES DO RECURSO(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor contra-razão de recurso neste lote.

JULGAMENTO DO(S) RECURSO(S)

Não houve julgamento de recurso neste lote.



LOTE 11 - Homologado

Critério de Participação: Ampla participação - **Critério de fechamento:** Unitário para o Item

Item nº 1 - Objeto: Conjunto Aluno 2 (1 mesa + 1 cadeira) - (ampla participação) - **DESCRIÇÃO:** Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. Figura 15: conjunto aluno 3. Imagem ilustrativa. LOCAL Pré-escola. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA:** Largura: 600 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 594 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6mm para altura. **CARACTERÍSTICAS DA MESA:** Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor azul, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA:** Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 310 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão: 350 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. **CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA:** Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor azul. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor azul. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.

Quantidade: 80

Preço unitário: R\$ 290,00

Valor Final: R\$ 23.200,00

Marca/Modelo: FORT/RFA

Valor Global (final): R\$ 23.200,00

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos



CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

| Nome/Razão Social | CNPJ / CPF | Oferta Inicial | Oferta Final | Marca | ME/EPP |
|--|--------------------|----------------|--------------|---------------|--------|
| VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 09.036.753/0001-21 | R\$ 600,00 | R\$ 290,00 | FORT/RFA | Não |
| AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI | 19.356.094/0001-64 | R\$ 931,00 | R\$ 294,99 | Própria | Sim |
| JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | R\$ 936,15 | R\$ 333,45 | BELLUNA | Sim |
| COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 44.515.147/0001-90 | R\$ 931,00 | R\$ 416,00 | REALPLAST | Sim |
| MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA | 26.537.584/0001-22 | R\$ 931,00 | R\$ 570,00 | RFA Industria | Sim |
| PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | 45.198.491/0001-65 | R\$ 931,00 | R\$ 680,00 | REAL PLASTIC | Não |
| JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | 41.380.220/0001-75 | R\$ 931,00 | R\$ 690,00 | AVL | Sim |
| WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 35.435.914/0001-60 | R\$ 931,00 | R\$ 690,00 | AÇO IND. | Não |
| Megga Distribuidora de Móveis e Utensílios Ltda | 40.256.020/0001-42 | R\$ 931,00 | R\$ 712,00 | Ergonômica | Não |

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

RECURSOS(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.


CONTRA-RAZOES DO RECURSO(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor contra-razão de recurso neste lote.

JULGAMENTO DO(S) RECURSO(S)

Não houve julgamento de recurso neste lote.





LOTE 12 - Homologado

Critério de Participação: Cota diferenciada de 25% para ME-EPP - **Critério de fechamento:** Unitário para o item

Item nº 1 - Objeto: Conjunto Aluno 2 (1 mesa + 1 cadeira) - (cota reservada) - **DESCRIÇÃO:** Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. Figura 15: conjunto aluno 3. Imagem ilustrativa. LOCAL Pré-escola. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA:** Largura: 600 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 594 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6mm para altura. **CARACTERÍSTICAS DA MESA:** Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor azul, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. Ponteiros e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA:** Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 310 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão: 350 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. **CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA:** Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor azul. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor azul. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.

Quantidade: 20

Preço unitário: R\$ 560,00

Valor Final: R\$ 11.200,00

Marca/Modelo: BELLUNA

Valor Global (final): R\$ 11.200,00

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos



CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

| Nome/Razão Social | CNPJ / CPF | Oferta Inicial | Oferta Final | Marca | ME/EPP |
|--|--------------------|----------------|--------------|---------------|--------|
| JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | R\$ 936,15 | R\$ 560,00 | BELLUNA | Sim |
| COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 44.515.147/0001-90 | R\$ 931,00 | R\$ 563,00 | REALPLAST | Sim |
| AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI | 19.356.094/0001-64 | R\$ 931,00 | R\$ 569,99 | Própria | Sim |
| MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA | 26.537.584/0001-22 | R\$ 931,00 | R\$ 570,00 | RFA Industria | Sim |
| JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | 41.380.220/0001-75 | R\$ 931,00 | R\$ 684,00 | AVL | Sim |
| WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 35.435.914/0001-60 | R\$ 931,00 | R\$ 710,00 | AÇO IND. | Não |
| Megga Distribuidora de Móveis e Utensílios Ltda | 40.256.020/0001-42 | R\$ 931,00 | R\$ 712,00 | Ergonômica | Não |
| PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | 45.198.491/0001-65 | R\$ 931,00 | R\$ 931,00 | REAL PLASTIC | Não |

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

RECURSOS(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.


CONTRA-RAZOES DO RECURSO(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor contra-razão de recurso neste lote.

JULGAMENTO DO(S) RECURSO(S)

Não houve julgamento de recurso neste lote.





LOTE 13 - Homologado

Critério de Participação: Ampla participação - **Critério de fechamento:** Unitário para o Item

Item nº 1 - Objeto: Mesa FNDE para professor (ampla participação) – Modelo LJL5228 Mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. ESTRUTURA METÁLICA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. Fita de bordo (tampo da mesa): na cor CINZA, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura; colada com adesivo "HotMelting"; resistência ao arrancamento mínima de 70N; ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário; ponto de encontro da fita de bordo sem espaços ou descolamentos que facilitem seu arranchamento. Ponteiras e sapatas: em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA; fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.


Quantidade: 80 Preço unitário: R\$ 295,00 Valor Final: R\$ 23.600,00 Marca/Modelo: FORT/RFA

Valor Global (final): R\$ 23.600,00

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

| Nome/Razão Social | CNPJ / CPF | Oferta Inicial | Oferta Final | Marca | ME/EPP |
|--|--------------------|----------------|--------------|---------------|--------|
| VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 09.036.753/0001-21 | R\$ 650,00 | R\$ 295,00 | FORT/RFA | Não |
| AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | R\$ 919,67 | R\$ 299,00 | NEW MOBILI | Não |
| AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI | 19.356.094/0001-64 | R\$ 919,67 | R\$ 304,99 | Própria | Sim |
| JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | R\$ 924,35 | R\$ 414,40 | BELLUNA | Sim |
| Megga Distribuidora de Móveis e Utensílios Ltda | 40.256.020/0001-42 | R\$ 919,67 | R\$ 465,00 | Ergonômica | Não |
| MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA | 26.537.584/0001-22 | R\$ 919,67 | R\$ 650,00 | RFA Industria | Sim |
| PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | 45.198.491/0001-65 | R\$ 919,67 | R\$ 880,00 | REAL PLASTIC | Não |
| JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | 41.380.220/0001-75 | R\$ 919,67 | R\$ 885,00 | AVL | Sim |
| WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 35.435.914/0001-60 | R\$ 919,67 | R\$ 890,00 | AÇO IND. | Não |
| COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 44.515.147/0001-90 | R\$ 919,67 | R\$ 919,67 | NEW MÓBILI | Sim |



PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

RECURSOS(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

CONTRA-RAZÕES DO RECURSO(S)

Nenhum participante registrou intenção de interpor contra-razão de recurso neste lote.

JULGAMENTO DO(S) RECURSO(S)

Não houve julgamento de recurso neste lote.