



AO PREGOEIRO DA PREFEITURA DE PARAIPABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA

REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 2016.03.29.02

Prezado(a) Senhor(a),

A **WORLD DIGITAL SOLUÇÕES INTELIGENTE EIRELI - ME**, inscrito no CNPJ sob o nº 08.165.135/0001-19, sediado a Rua General Caiado de Castro, 211 - Luciano Cavalcante, Fone: 3257 6100 e e-mail: licitacoes@wdfortaleza.com.br, neste ato representado por Silvana Aparecida Garbulha Borges de Castro, abaixo assinado, vem apresentar proposta de preços para fornecimento do objeto abaixo especificado, conforme edital em epígrafe, nas seguintes condições.

Informamos que o valor do lote único pertencente ao objeto desta licitação, nos termos contido neste edital e de: Valor Global: R\$ 230.100,00 - (Duzentos e trinta mil e cem reais) - Valor para 12 meses

Conforme planilha a seguir

LOTE UNICO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	FRANQUIA MENSAL DE COPIAS	VL POR CÓPIA UNT R\$	VALOR MENSAL R\$	VALOR GLOBAL 12MESES
01	<p>BROTHER DCP 8157 DN Visor LCD Velocidade Máxima em Preto (ppm) 40 ppmN/A Resolução (máxima) em dpi 1200 x 1200 Tempo de Impressão da Primeira Pá Velocidade do Processador 400 MHz Memória Padrão 128 MB Memória Opcional 384 MB Emulação PCL6) Impressão Via USB (Pen Drive) Volume Máximo de Ciclo Mensal 50.000pg Manuseio do Papel Capacidade da Bandeja de Papel 250 folhas Capacidade de Bandeja Adicional 50 folhas Capacidade de Saída do Papel 150 folhas Tamanhos do Papel ADF Até 50 folhas Cópia Velocidade da Cópia em Preto 40cpm Velocidade da Cópia N/A Ampliação / Redução 25% - 400% Tamanho do Vidro de Exposição Ofício Cópia sem uso do PC Sim Agrupamento de Cópias (2 em 1) Sim Cópia Duplex Automática Sim Digitalização Digitalização Color e Mono mono Capacidade Máxima do ADF 50 Digitalização Duplex Automático Ferramenta de Gerenciamento Secure Function Lock Energy Star Outros Dimensões do Equipamento sem caixa 49 x 44,7 x 41,4 cm Dimensões do Equipamento com</p>	25	10.000	0,03	7.500,00	90.000,00

	caixa 59,4 x 60,5 x 53,3 cm Garantia 24 meses 01 toner reserva por equipamento e assistência técnica 24 horas. instalação de Software de gerenciamento de impressão para bilhetagem e monitoramento por usuário e equipamento.					
1.1	Cópias excedentes (Anual)	125.000		0,03		3.750,00
2.0	D 125 - XEROX - A3  Padrão Impressão e cópia Monocromática, digitalização colorida, impressão de/digitalização para USB Opcional Alimentação e Finalização Velocidade estimada: 100/125 ppm Volume mensal médio recomendado 70.000 - 700.000 páginas por mês DFE Servidor de cópia/impressão integrado (padrão) Xerox® FreeFlow® Print Server (opcional) Xerox® EX Print Server, baseado em Fiery®(opcional) cabamento Aparador de dobra quadrada, Criador de livretos, Dobragem, Empilhador, encadernação com fita, Finalizador, Perfuração, Pivreto plano Tipos de mídia Papel autocopiativo, DocuCards, Dobrador de documentos, material sintético, divisórias, etiquetas, material revestido, material especial Consulte o documento de definição de expectativas do cliente para obter o material aceito e as capacidades para material revestido Aplicações Livros e Manuais, Publicação de Fotos, TransPromo (Transacional/Promocional) Especificações Detalhadas <ul style="list-style-type: none"> • Consulte as especificações Velocidade de impressão de até 100 ou 125 páginas por minuto • Cópia/digitalização de alto desempenho em até 200 imagens por minuto • A resolução de impressão de 2400 x 2400 dpi oferece reproduções consistentes e de alta qualidade para texto, sólidos, finas e gráficos, com registro excepcional para garantir resultados profissionais sotificados • A digitalização colorida em resolução de 600 x 600 dpi com cinza de 8 bits (256 tons) produz saída de cópia que realmente corresponde ao original • O toner EA exclusivo da Xerox produz os mais altos níveis de detalhes, em o texto e os meios-tons mais suaves e os negros mais profundos e consistentes. Saiba mais sobre o toner EA.	02	60.000	0,05	6.000,00	72.000,00



	<p>Standby-by / Sleep Em funcionamento: 16 W Modo Pronto: 2,5 W Espera: 0,7 W Desligado: 0,2 W Garantia 1 ano Certificação Energy Star Sim Peso do Equipamento sem caixa 7,1 kg Visor LCD LCD de 1 linha Voltar ao Topo Geral Interfaces Wireless 802.11b/g/n, USB 2.0 de Alta Velocidade Impressão sem borda Sim Compatibilidade com Dispositivos Móveis Air Print, Google Cloud Print, Brother iPrintScan e Cortado Work place Voltar ao Topo Manuseio do Papel Tamanhos do Papel Até 21,6 x 35,6 cm (tamanho ofício) Voltar ao Topo Conteúdo da Caixa Suprimento magenta Cartucho de tinta magenta Suprimento preto Cartucho de tinta preto Suprimento ciano Cartucho de tinta ciano Suprimento amarelo Cartucho de tinta amarelo Guia de Configuração Rápida e Manual do Usuário Sim Equipamento DCP-J105 CD-Rom Instalação</p>					
3.1	Cópias excedentes (Anual)	25.000		0,03		750,00
4.0	<p>Sharp MX 5111N</p>  <ul style="list-style-type: none"> Impressora, copiadora, scanner colorido em rede e Fax (opcional) Velocidade de Cópia e Impressão: 51ppm (P&B e Cor) Tamanho da Impressão A5R até A3W. Volume Máximo Mensal Recomendado: até 150.000 páginas impressas. Resolução de Impressão: 1200x1200dpi Compatível com Linux Ampliação: Faixas de zoom da copiadora Variável de 25% a 400% (em incrementos de 	02	2.000	0,35	1.400,00	16.800,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



	<ul style="list-style-type: none"> Um conjunto poderoso de opções de acabamento em linha para expandir os recursos de suas aplicações, incluindo intercalação, grampeamento, perfuração, apargem, criação de livretos, empilhamento, grampeamento na lombada, encadernação com fita, encadernação perfeito, e várias outras opções de dobra. As configurações de Copiadora/Impressora incluem o sofisticado controlador integrado, com a opção de atualização para o Xerox EX Print Server, baseado no Fiery ou para o Fiery for Xerox Print Server para expandir os recursos de impressão no nível de produção. 					
2.1	Cópias Excedentes (Anual)	240.000		0,05		12.000,00
3.0	 <p>BROTHER DCP J105 – JATO DE TINTA Impressão Tecnologia de Impressão Jato de Tinta Colorido Memória Padrão 64 MB Velocidade Máxima em Preto (ppm) Preto (Modo Rápido): Até 27 ppm Preto (ISO/IEC 24734): Até 11 ppm Velocidade Máxima em Color (ppm) Colorido (Modo Rápido): Até 10 ppm Colorido (ISO/IEC 24734): Até 6 ppm Resolução (máxima) em dpi Até 6000 x 1200 dpi Capacidade da Bandeja de Papel Até 100 folhas Voltar ao Topo Cópia Opções de Cópia N em 1, Pôster, Ajustar à Página, Remoção de Cor de Fundo Ampliação / Redução Até 25% - 400% Tamanho do Vidro de Exposição Carta / A4</p> <p>Voltar ao Topo Digitalização Tipo de Scanner Mesa Plana Colorida Resolução Interpolada Até 19200 x 19200 dpi Resolução Óptica do Scanner Mesa Plana até 1.200 x 2.400 dpi Digitaliza para E-mail / imagem / Arquivo Voltar ao Topo Outros Dimensões do Equipamento sem caixa 435 mm x 374 mm x 161 mm (LxPxA) Consumo de Energia:Printing /</p>	10	5.000	0,03	1.500,00	18.000,00

Handwritten signatures and initials.



	<p>1%),</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidade da Bandeja de Alimentação de Papel: Duas gaveta de papel para até 500 folhas cada, Bypass para até 100 folhas. Capacidade máxima de papel para até 5.600 folhas (com opcionais). • Alimentador de Documentos: Alimentador de documentos Duplex (DSPP) para até 150 folhas • Memória do Sistema de Impressão: Padrão de 3GB, máximo 4GB • HD: 160GB (Padrão). • Controle de Conta: Senhas para até 1.000 usuários • Separador: Classificação eletrônica e separador eletrônico de documentos • Duplex: Padrão • Display: LCD touch screen de 10,1 polegadas de fácil uso. • Impressão em Rede: Padrão • Compatibilidade: PCL6 (Padrão) e PS3, XPS (opcionais) • Scanner: Colorido padrão. • Fax: velocidade do modem até 33.6 Kbps (opcional) • Processador: 1250 Mhz • Protocolos: Suporte a Direct IP, http, FTP, TFTP, Rede TCP/IP IPV4, Rede TCP/IP IPV6, TWAIN, IPsec (L2P), SSL, SMB, WIA, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk (Apple Talk), LPR, RAW TCP (9100 port), POP3 (e-mail printing), Novell print server application with NDS and Bindery, EtherTalk printing, IPP • Opcionais: Módulo de acabamento com grampador, Fax, Postscript 3, Gaveta de de alta capacidade para até 3.500 folhas, Teclado retrátil, Placa de criptografia, etc • Suprimentos: Durabilidade aproximada: • MX-51BTBA Cartucho de Toner 				
--	---	--	--	--	--



<ul style="list-style-type: none"> • preto Durabilidade: até 40.000 • MX-51BTCA Cartucho de Toner Cyan Durabilidade: até 18.000 • MX-51BTMA Cartucho de Toner Magenta Durabilidade: até 18.000 • MX-51BTYA Cartucho de Toner Amarelo Durabilidade: até 18.000 • MX-51NVBA Revelador Preto Durabilidade: até 150.000 • MX-51NVSA Revelador Cyan/Magenta/Amarelo Durabilidade: até 100.000 • MX-31NRSA Cilindro avulso- Durabilidade: até 150.000 (preto)- até 100.000 (cores) • MX-51NUSA Cilindro completo Durabilidade: até 150.000 (preto) até 100.000 (cores) • As durabilidades são aproximadas, com base em cobertura de 5%, em uma página tamanho carta/A4. 				
Excedente (anual)	48.000		0,35	16.800,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Valor Global: R\$ 230.100,00 - (Duzentos e trinta mil e cem reais)

Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, fretes, deslocamento de pessoal e quaisquer outro ônus que por ventura incidam direta ou indiretamente e que possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas no edital e seus anexos:

O Presente contrato vigorará a partir de sua assinatura até 31 de Dezembro de 2016, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na lei de Licitações nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Proponente: WORLD DIGITAL SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI - ME

Endereço: Gal Calado de Castro, 211 – Luciano Cavaicante – Cep: 60.813 795

Fone: 3257 6100

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias

Prazo de entrega das Propostas: 30 dias contados a partir da data da emissão da ordem de compra

Silvana Aparecida Garbulha Borges de Castro

Diretora Administrativa

CPF: 392.810.861-15

World Digital Soluções Inteligente Eireli - Me